

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Schafgarbe | <i>Achillea millefolium</i> | trocken, sonnig | jahreszeitlich verfügbar | | 2 | | 2 |
| Kleiner Odermennig | <i>Agrimonia eupatoria</i> | | | | | | |
| Kriech-Quecke | <i>Agropyron repens</i> | | | | | | |
| Rotes Straußgras | <i>Agrostis capillaris</i> | | | | | | |
| Kriechender Günsel | <i>Ajuga reptans</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Stockrose | <i>Alcea rosea</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Gewöhnlicher Frauenmantel | <i>Alchemilla vulgaris</i> | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | 6 | | 6 | |
| Knoblauchsrauke | <i>Alliaria petiolata</i> | Saum | | | | | |
| Bärlauch | <i>Allium ursinum</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Gemeine Ochsenzunge | <i>Anchusa officinalis</i> | Saum | | | 1 | | |
| Busch-Windröschen | <i>Anemone nemorosa</i> | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Echter Engelwurz | <i>Angelica archangelica</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | | |
| Färber-Hundskamille | <i>Anthemis tinctoria</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | | |
| Gemeiner Wundklee | <i>Anthyllis vulneraria</i> | | | 1 | | | |
| Gemeine Akelei | <i>Aquilegia vulgaris</i> | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Behaarte Gänsekresse | <i>Arabis hirsuta</i> | | | | | | |
| Filzige Klette | <i>Arctium tomentosum</i> | | | 1 | | | |
| Gewöhnlicher Glatthafer | <i>Arrhenatherum elatius</i> | | | | | | |
| Berg-Aster | <i>Aster amellus</i> | trocken, sonnig | | | | | |
| Gold-Aster | <i>Aster linosyris</i> | trocken, sonnig | | | | | |
| Gänseblümchen | <i>Bellis perennis</i> | | | | 5 | | 4 |
| Echter Ziest | <i>Betonica officinalis</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Fieder-Zwenke | <i>Brachypodium pinnatum</i> | | | | | | |
| Wald-Zwenke | <i>Brachypodium sylvaticum</i> | | | | | | |
| Kohl (alle Arten) | <i>Brassica</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Aufrechte Trespe | <i>Bromus erectus</i> | | | | | | |
| Weiche Trespe | <i>Bromus hordeaceus</i> | | | | | | |
| Rote Zaunrübe | <i>Bryonia dioica</i> | | jahreszeitlich verfügbar, | | | | |
| Europäischer Meersenf, | <i>Cakile maritima</i> | | | | | | |
| Sumpf-Reitgras | <i>Calamagrostis canescens</i> | | | | 2 | | 1 |
| Land-Reitgras | <i>Calamagrostis epigejos</i> | | | | | | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Heidekraut | <i>Calluna vulgaris</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Sumpfdotterblume | <i>Caltha palustris</i> | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | 1 | | 1 |
| Wiesen-Glockenblume | <i>Campanula patula</i> | schattig | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | <i>Campanula persicifolia</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | 1 | | 1 |
| Bitteres Schaumkraut, Falsche | <i>Cardamine amara</i> | | als Saat verfügbar | 1 | | 1 | |
| Zwiebel-Zahnwurz | <i>Cardamine bulbifera</i> | | | 1 | | | |
| Wald-Schaumkraut | <i>Cardamine flexuosa</i> | | | | | | |
| Behaartes Schaumkraut | <i>Cardamine hirsuta</i> | | | | | | |
| Spring-Schaumkraut | <i>Cardamine impatiens</i> | | | | | | |
| Wiesenschaumkraut | <i>Cardamine pratensis</i> | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Kleeblättriges Schaumkraut | <i>Cardamine trifolia</i> | | | | 2 | | |
| Zittergras-Segge | <i>Carex brizoides</i> | | | 1 | 8 | | 3 |
| Behaarte Segge | <i>Carex hirta</i> | | | | 13 | | 6 |
| Hirse-Segge | <i>Carex panicea</i> | | | 1 | | 1 | |
| Wald-Segge | <i>Carex sylvatica</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 6 | | 1 | |
| Wiesenflockenblume | <i>Centaurea jacea</i> | Saum | | 4 | | 1 | |
| Skabiosenflockenblume | <i>Centaurea scabiosa</i> | | bestellbar | 1 | 19 | 1 | 7 |
| Echtes Tausendgüldenkraut | <i>Centaureum erythraea</i> | | | | | | |
| Gemeines Schöllkraut | <i>Chelidonium majus</i> | | | 1 | 8 | 1 | 3 |
| Gemeine Wegwarte | <i>Cichorium intybus</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Acker-Kratzdistel | <i>Cirsium arvense</i> | Saum | | | | | |
| Kohl-Kratzdistel | <i>Cirsium oleraceum</i> | | | | | | |
| Sumpf-Kratzdistel | <i>Cirsium palustre</i> | | | | | | |
| Gewöhnliche Kratzdistel | <i>Cirsium vulgare</i> | | | | | | |
| Gemeine Waldrebe | <i>Clematis vitalba</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | 10 | 1 | 7 |
| Herbstzeitlose | <i>Colchicum autumnale</i> | nährstoffreich, feucht | | | | | |
| Hartriegel | <i>Cornus sanguinea</i> | | bestellbar | | 6 | | 3 |
| Hohler Lerchensporn | <i>Corydalis cava</i> | | | 1 | 1 | | 1 |
| Gefingertes Lerchensporn | <i>Corydalis solida</i> | Schatten | | 1 | 9 | 1 | 7 |
| Echte Haselnuss | <i>Corylus avellana</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | 14 | 1 | 6 |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Eingriffeliger Weißdorn | <i>Crataegus monogyna</i> | Hecke | | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Wiesen-Pippau | <i>Crepis biennis</i> | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wiesen-Kammgras | <i>Cynosurus cristatus</i> | | | | | | |
| Gemeines Knäuelgras | <i>Dactylis glomerata</i> | | | | 14 | | 8 |
| Wilde Möhre | <i>Daucus carota</i> | Saum | | | | | |
| Rasen-Schmiele | <i>Deschampsia cespitosa</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | 3 | | 3 |
| Kartäusernelke | <i>Dianthus carthusianorum</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Heide-Nelke | <i>Dianthus deltoides</i> | trochen, kalkarm | | | | | |
| Roter Fingerhut | <i>Digitalis purpurea</i> | schattig | jahreszeitlich verfügbar | | 9 | | 4 |
| Wilde Karde | <i>Dipsacus fullonum</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | 3 | | 3 |
| Gewöhnliche Natternkopf | <i>Echium vulgare</i> | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Schmalblättriges Weidenröschen | <i>Epilobium angustifolium</i> | | | | 4 | | 3 |
| Winterling | <i>Eranthis hyemalis</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Schnee-Heide, Frühlingsheide | <i>Erica carnea</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Glockenheide | <i>Erica tetralix</i> | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Europäisches Pfaffenhütchen | <i>Euonymus europaeus</i> | Hecke | | | | | |
| Gewöhnlicher Wasserdost | <i>Eupatorium cannabinum</i> | Schatten, nährstoffreich, | jahreszeitlich verfügbar | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Sumpf-Wolfsmilch | <i>Euphorbia palustris</i> | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Hülsenfrüchtler | Fabaceae | | als Saat verfügbar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Riesen-Schwingel | <i>Festuca gigantea</i> | | | 3 | | 3 | |
| Echter Schaf-Schwingel | <i>Festuca ovina</i> | | | 3 | | 3 | |
| Gewöhnlicher Rot-Schwingel | <i>Festuca rubra</i> | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Echtes Mädesüß | <i>Filipendula ulmaria</i> | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | 4 | | 4 | |
| Wald-Erdbeere | <i>Fragaria vesca</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | 1 | |
| Faulbaum | <i>Frangula alnus</i> | | bestellbar | 2 | | 2 | |
| Schachbrettblume | <i>Fritillaria meleagris</i> | | jahreszeitlich verfügbar | 2 | | 2 | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Schneeglöckchen | Galanthus nivalis | | jahreszeitlich verfügbar | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Weißes Labkraut | Galium album | | | 2 | | 2 | |
| Waldmeister | Galium odoratum | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutscher Ginster | Genista germanica | | | 3 | | 3 | |
| Sumpf-Storchschnabel | Geranium palustre | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Blut-Storchschnabel | Geranium sanguineum | | jahreszeitlich verfügbar | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Bachnelkenwurz | Geum rivale | Schatten, nährstoffreich, | jahreszeitlich verfügbar | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Schwarze Nieswurz, Christrose | Helleborus niger | | jahreszeitlich verfügbar | 3 | | 3 | |
| Gewöhnliches Leberblümchen | Hepatica nobilis | | jahreszeitlich verfügbar | 2 | | 2 | |
| Gewöhnliche Nachtviole | Hesperis matronalis | schattig | jahreszeitlich verfügbar | 4 | | 4 | |
| Wiesen-Habichtskraut | Hieracium caespitosum | | | 2 | | 2 | |
| Doldiges Habichtskraut | Hieracium umbellatum | | | 1 | | 1 | |
| Hufeisen-Klee | Hippocrepis comosa | | | 3 | | 2 | |
| Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | | | 3 | | 2 | |
| Weiches Honiggras | Holcus mollis | | | 1 | | 1 | |
| Hopfen | Humulus lupulus | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Atlantisches Hasenglöckchen | Hyacinthoides non-scripta | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Echtes Johanniskraut, Tüpfel- | Hypericum perforatum | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Echter Alant | Inula helenium | | | | | | |
| Wasser-Schwertlilie | Iris pseudacorus | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | 5 | | 3 |
| Berg-Sandglöckchen | Jasione montana | trocken, sonnig | | | 5 | | 3 |
| Gewöhnlicher Wacholder | Juniperus communis | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Wiesen-Witwenblume | Knautia arvensis | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Weißes Taubnessel | Lamium album | | | | 3 | | 2 |
| Wiesen-Platterbse | Lathyrus pratensis | nährstoffreich, feucht | | 1 | 19 | | 8 |
| Pfefferkraut, Strand-Karse, | Lepidium latifolium | | | | 2 | | 1 |
| Frühe Margerite | Leucanthemum vulgare | trocken, sonnig | jahreszeitlich verfügbar | | 2 | | 1 |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Märzenbecher | Leucojum vernum | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | 4 | | 4 | |
| Echtes Leinkraut | Linaria vulgaris | | | 1 | 12 | | 4 |
| Rote Heckenkische | Lonicera xylosteum | Hecke | | | | | |
| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | | | | | | |
| Sumpfhornklee | Lotus pedunculatus | | | | | | |
| Einjähriges Silberblatt | Lunaria annua | Schatten | | 1 | | 1 | |
| Ausdauerndes Silberblatt, Mondviole | Lunaria rediviva | Schatten | | | | | |
| Gelbe Lupine | Lupinus luteus | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Kuckuckslichtnelke | Lychnis flos-cuculi | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | 1 | | 1 |
| Straußblütiger Gilbweiderich | Lysimachia thyrsoiflora | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Gewöhnlicher Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris | nährstoffreich, feucht | | | | | |
| Gewöhnlicher Blutweiderich | Lythrum salicaria | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Apfelbaum | Malus | | jahreszeitlich verfügbar | | 4 | | 2 |
| Moschusmalve | Malva moschata | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Wegmalve | Malva neglecta | | | | 3 | | 3 |
| Wilde Malve | Malva sylvestris | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Bastardluzerne | Medicago × varia | | | | | | |
| Sichelklee | Medicago falcata | | | | | | |
| Hopfenklee | Medicago lupulina | | | | | | |
| Luzerne | Medicago sativa | | | | | | |
| Wasserminze | Mentha aquatica | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Flattergras | Milium effusum | | | | | | |
| Blaues Pfeifengras | Molinia caerulea | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Kleine Trauben- / Perlhyazinthe | Muscari botryoides | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Sumpf-Vergissmeinnicht | Myosotis scorpioides | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Wald-Vergißmeinnicht | Myosotis sylvatica | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Osterglocke, Gelbe Narzisse | Narcissus pseudonarcissus | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Gemeine Nachtkerze | Oenothera biennis | Saum | jahreszeitlich verfügbar | 2 | | | |
| Kriechende Hauhechel | Ononis repens | | | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Dornige Hauhechel | Ononis spinosa | | | | | | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Eselsdistel | Onopordum acanthium | Saum | | | | | |
| Oregano / Gemeiner Dost | Origanum vulgare | trocken, sonnig | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Dolden-Milchstern | Ornithogalum umbellatum | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | 1 | |
| Rohrglanzgras | Phalaris arundinacea | | bestellbar | 1 | | | |
| Wiesenlieschgras | Phleum pratense | | | | | | |
| Kleine Pimpinelle | Pimpinella saxifraga | | | | | | |
| Gewöhnliche Kiefer | Pinus sylvestris L. | | | 3 | | 1 | |
| Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | | | 1 | | | |
| Breit-Wegerich | Plantago major | | | 1 | | | |
| Hain-Rispengras | Poa nemoralis | | | | | | |
| Wiesenrispengras | Poa pratensis | | | | | | |
| Duftender Weißwurz | Polygonatum odoratum | | jahreszeitlich verfügbar | | 2 | | |
| Vogelknöterich | Polygonum | | | 1 | | 1 | |
| Hohe Schlüsselblume | Primula elatior | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | | 2 | 3 | |
| Wiesen-Schlüsselblume | Primula veris | | jahreszeitlich verfügbar | | 2 | | 2 |
| Gewöhnliche Braunelle | Prunella vulgaris | | | 5 | 8 | 3 | 2 |
| Schlehe / Schwarzdorn | Prunus spinosa | | jahreszeitlich verfügbar | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Echtes Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Schatten | | 1 | | 1 | |
| Gewöhnliche Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | | jahreszeitlich verfügbar | | 1 | | 1 |
| Trauben-Eiche | Quercus petraea | | jahreszeitlich verfügbar, | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flaum-Eiche | Quercus pubescens | | jahreszeitlich verfügbar, | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Stiel-Eiche | Quercus robur | | jahreszeitlich verfügbar, | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Rot-Eiche | Quercus rubra | | jahreszeitlich verfügbar, | 1 | | 1 | |
| Scharfer Hahnenfuß | Ranunculus acris | | | 2 | | 2 | |
| Scharbockskraut | Ranunculus ficaria | | | 4 | | 4 | |
| Acker-Rettich, Hederich | Raphanus raphanistrum | | | 1 | | 1 | |
| Garten-Rettich | Raphanus sativus | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Echter Kreuzdorn | Rhamnus cathartica | | bestellbar | 4 | 13 | 3 | 9 |
| Rote Johannisbeere | Ribes rubrum | | jahreszeitlich verfügbar | 2 | 1 | 2 | |
| Stachelbeere | Ribes uva-crispa | | jahreszeitlich verfügbar | 3 | | 3 | |
| Hunds-Rose | Rosa canina | Hecke | | | | | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Himbeere | Rubus idaeus | Saum | jahreszeitlich verfügbar | | 1 | | 1 |
| Echte Brombeere | Rubus sect. Rubus | Saum | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | 1 | |
| Wiesensauerampfer | Rumex acetosa | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | 1 | |
| Kleiner Sauerampfer | Rumex acetosella | | | 2 | | 2 | |
| Salweide | Salix caprea | | jahreszeitlich verfügbar | 5 | | 5 | |
| Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | trocken, sonnig | jahreszeitlich verfügbar | | | 4 | |
| Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis | | jahreszeitlich verfügbar | 3 | | 3 | |
| Echtes Seifenkraut | Saponaria officinalis | | | | | 1 | |
| Zweiblättriger Blaustern | Scilla bifolia | Schatten | | 1 | | 1 | |
| Herbstlöwenzahn | Scorzoneroidees autumnalis | | | 4 | | 4 | |
| Knotige Braunwurz | Scrophularia nodosa | | | 1 | | 1 | |
| Bunte Kronwicke | Securigera varia | | | 1 | | 1 | |
| Scharfer Mauerpfeffer | Sedum acre | trocken, sonnig | | 1 | | 1 | |
| Weißer Mauerpfeffer | Sedum album | trocken, sonnig | | 2 | | 2 | |
| Felsen-Fetthenne | Sedum rupestre | trocken, sonnig | | 1 | | 1 | |
| Purpur-Waldfetthenne | Sedum telephium | trocken, sonnig | | 4 | | 4 | |
| Wiesensilau | Silaum silaus | | | 2 | | 2 | |
| Weißer Lichtnelke | Silene Alba | | jahreszeitlich verfügbar | | | 1 | |
| Rote Lichtnelke | Silene dioica | Schatten | jahreszeitlich verfügbar | | | 2 | |
| Nickendes Leimkraut | Silene nutans | | | | | 2 | |
| Gewöhnliches Leimkraut | Silene vulgaris | | | | | 4 | |
| Acker-Senf | Sinapis arvensis | | | 3 | | 3 | |
| Echte Goldrute | Solidago virgaurea | | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | 1 | |
| Wald-Ziest | Stachys sylvatica | Saum | | 3 | | 3 | |
| Große Sternmiere | Stellaria holostea | | | | | 1 | |
| Gewöhnlicher Teufelsabbiss | Succisa pratensis | Saum | jahreszeitlich verfügbar | 5 | | 5 | |
| Echter Beinwell | Symphytum officinale | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | 3 | | 3 | |
| Rainfarn | Tanacetum vulgare | | bestellbar | 4 | | 4 | |
| Löwenzahn | Taraxacum | | | | | | |
| Ackerhellerkraut | Thlaspi arvense | | | | | | |
| Thymian | Thymus pulegioides | trocken, sonnig | jahreszeitlich verfügbar | 1 | 1 | | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Hasen-Klee | Trifolium arvense | | | 5 | | | |
| Faden-Klee | Trifolium dubium | | | 2 | | | |
| Rotklee | Trifolium pratense | | als Saat verfügbar | 1 | | | |
| Weißklee | Trifolium repens | | als Saat verfügbar | 4 | 1 | | |
| Stein-Klee | Trifolium saxatile | | als Saat verfügbar | 2 | | | |
| Europäische Trollblume | Trollius europaeus | nährstoffreich, feucht | jahreszeitlich verfügbar | 1 | | | |
| Große Kapuzinerkresse | Tropaeolum majus | | jahreszeitlich verfügbar, | 1 | 11 | 1 | 8 |
| Wilde oder Wald-Tulpe | Tulipa sylvestris | | jahreszeitlich verfügbar | | | | |
| Turmkraut | Turritis glabra | | | | | | |
| Huflattich | Tussilago farfara | | | | | | |
| Berg-Ulme | Ulmus glabra | | bestellbar | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Flatter-Ulme | Ulmus laevis | | bestellbar | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Feld-Ulme | Ulmus minor | | bestellbar | 1 | | 1 | |
| Große Brennnessel | Urtica dioica | Saum | | 2 | | 1 | |
| Heidelbeere | Vaccinium myrtillus | | | 2 | | 1 | |
| Preiselbeere | Vaccinium vitis-idaea | | jahreszeitlich verfügbar | 2 | | 1 | |
| Arzneibaldrian | Valeriana officinalis | | jahreszeitlich verfügbar | 2 | | 1 | |
| Großblütige Königskerze | Verbascum densiflorum | trocken, sonnig | | 3 | | 1 | |
| Kleinblütige Königskerze | Verbascum thapsus | trocken, sonnig | | 3 | | 1 | |
| Gemeiner Schnellball | Viburnum opulus | Hecke | | | | | |
| Ackerstiefmütterchen | Viola arvensis | | | 2 | | 2 | |
| Hunds-Veilchen | Viola canina | | | 1 | | 1 | |
| Sumpf-Veilchen | Viola palustris | | | 2 | 1 | 1 | |
| Hain-Veilchen | Viola riviniana | | | 1 | | 1 | |

Wichtige Pflanzen für Insekten, Tagfalter und deren Raupen in Hamburg

| | | ALLE Pflanzen in dieser Liste sind für sehr viele Nachtfalter überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nahrungsquelle für viele andere Insekten ist! | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|----------------------------|--|--------|-------|--------|
| | | Frühblüher | | | | | |
| Pflanzenfamilie / Art | Lateinischer Name | Standort | Gärtnerei Jhs. Wortmann | Soviele Tagfalter-Arten nutzen diese Pflanze als | | | |
| | | | | Raupe | Nektar | Raupe | Nektar |
| Wildes Stiefmütterchen | Viola tricolor | | | 3 | | 3 | |
| Gewöhnliche Pechnelke | Viscaria vulgaris | | jahreszeitlich verfügbar | | | 1 | |
| | | | | | | | |