

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nektar für viele andere Insekten ist!											
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Baldriangewächse											
Arzneibaldrian	Valeriana officinalis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal		4	3		3		3
Braunwurzgewächse											
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		4					
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		4					
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		10					
Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig		1					
Echte Königskerze	Verbascum thapsus	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		3					
Brennnesselgewächse											
Große Brennnessel	Urtica dioica	05 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal		36		6		6	
Dickblattgewächse											
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		1					
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		1					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		7	6		1		
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig							
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig							
Doldenblütengewächse											
Echter Engelwurz	Angelica archangelica	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal		1	1	1			
Kleine Pimpinelle	Pimpinella saxifraga	07 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, normal		10	1	1			
Wiesensilau	Silaum silaus	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3		1			
Farngewächse											
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm		11					
Gewöhnlicher Wurmfarne	Dryopteris filix-mas	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		4					
Geißblattgewächse											
Echtes Geißblatt	Lonicera caprifolium	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	4	1			
Rote Heckenkische	Lonicera xylosteum	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		24		1			
Gemeiner Schnellball	Viburnum opulus	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	1				
Glockenblumengewächse											
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		1	10				
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	06 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		1	10				
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig			11				
Nesselblättrige Glockenblume	Campanula trachelium	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	8				
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig			11		5		4
Hahnenfußgewächse											
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	schattig, feucht, nährstoffreich		1					
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		3	12				
Sumpfdotterblume	Caltha palustris	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	1				
Gemeine Waldrebe	Clematis vitalba	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		32	3				
Hohler Lerchensporn	Corydalis cava	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		1					
Gefingertes Lerchensporn	Corydalis solida	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich			2		1		1
Winterling	Eranthis hyemalis	01 - 03	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Scharbockskraut	Ficaria verna	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1					
Schwarze Nieswurz, Christrose	Helleborus niger	01 - 04	mehrfährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		1					
Gewöhnliches Leberblümchen	Hepatica nobilis	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig							
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		2					
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich			6		2		1

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Europäische Trollblume	Trollius europaeus	05 - 06	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Hanfgewächse											
Echter Hopfen	Humulus lupulus	07 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		8		3		3	
Hartriegelgewächse											
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	05 - 06	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		14	4	2	1	1	
Heidekrautgewächse											
Besenheide	Calluna vulgaris	07 - 12	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, normal		72	10	4	3	1	1
Schnee-Heide	Erica carnea	01 - 04	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, normal, normal		2					
Grau-Heide	Erica cinerea	06 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, normal		2					
Glockenheide	Erica tetralix	07 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffarm		12	1	1	2		1
Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	04 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm		106		2		1	
Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	03 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich		8		2			
Zeitlosengewächse											
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	09 - 10	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich			2				
Hyacinthengewächse											
Atlantisches Hasenglöckchen	Hyacinthoides non-scripta	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich							
Kleine Traubenhyazinthe	Muscari botryoides	04	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal							
Johannisbeeren											
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich		7		2		2	
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich		7		1		1	
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich		13		1		1	
Johanniskrautgewächse											
Echtes Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu	Hypericum perforatum	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		12	13				
Kardengewächse											
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		2	3		2		
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		2	4	1	8		3
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	06 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		2	36		13		6
Knöterichgewächse											
Vogelknöterich	Polygonum aviculare	05 - 10	einjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		13	1	1	1	1	1
Schlangen-Knöterich	Bistorta officinalis	05 - 07	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		13	7		1		
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		31		6		1	
Kleiner Sauerampfer	Rumex acetosella	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		28		4		1	
Korbblütengewächse											
Schafgarbe	Achillea millefolium	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich		21	11	1	8	1	3
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		2	2				
Filz-Klette	Arctium tomentosum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Berg-Aster	Aster amellus	07 - 10	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal		2	2				
Goldhaar-Aster	Aster linosyris	07 - 10	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal		4	2				
Gänseblümchen	Bellis perennis	03 - 11	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	2				
Wiesenflockenblume	Centaurea jacea	06 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		7	43	1	20	1	8
Skabiosenflockenblume	Centaurea scabiosa	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal		9	15		6		3
Gemeine Wegwarte	Cichorium intybus	07 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich		5	15				
Acker-Kratzdistel	Cirsium arvense	07 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		6	26	1	10	1	7
Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum	06 - 10	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		5	14	1	9	1	7
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium palustre	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1	25	1	14	1	6
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		1	5	1	5	1	4
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		1					
Wilde Möhre	Daucus carota	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		9	3	1	1		1
Gewöhnliche Natternkopf	Echium vulgare	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		10	40	1	14	1	8

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Gewöhnlicher Wasserdost	Eupatorium cannabinum	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		15	30		9		4
Kleines Habichtskraut	Hieracium pilosella	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig		7	4		3		1
Doldiges Habichtskraut	Hieracium umbellatum	08 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig		1	3		3		3
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal			1		1		1
Echter Alant	Inula helenium	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich							
Frühe Margerite	Leucanthemum vulgare	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig		2	12		6		3
Eselsdistel	Onopordum acanthium	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1	1	1	1	1	1
	Scorzoneroide										
Herbstlöwenzahn	autumnalis	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich		1	3		3		3
Gewöhnliches Greiskraut	Senecio vulgaris	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		13	1				
Echte Goldrute	Solidago virgaurea	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig		16					
Rainfarn	Tanacetum vulgare	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		8	5		4		3
Löwenzahn	Taraxacum officinale	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		67					
Huflattich	Tussilago farfara	02 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig		14	3	1	3	1	3
Krappgewächse											
Weißes Labkraut	Galium album	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		4					
Echtes Labkraut	Galium verum	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm		25	1				
Waldmeister	Galium odoratum	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, normal		5					
Kreuzblütengewächse											
Knoblauchsrauke	Alliaria petiolata	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5	5	5	2	5	2
Bachnelkenwurz	Geum rivale	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		2					
Behaarte Gänsekresse	Arabis hirsuta	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		3	1	1	1	1	1
Kohl (alle Arten)	Brassica		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3		3		3	
Europäischer Meersenf, Strandrauke	Cakile maritima	06 - 09	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3		3		3	
Bitteres Schaumkraut, Falsche Brunnenkresse	Cardamine amara	04 - 07	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		3		3	1	3	1
Zwiebel-Zahnwurz	Cardamine bulbifera	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich		4		4		4	
Wald-Schaumkraut	Cardamine flexuosa	04 - 10	einjährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, normal		2		1		1	
Behaartes Schaumkraut	Cardamine hirsuta	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		2		2		2	
Spring-Schaumkraut	Cardamine impatiens	06 - 10	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		2		2		2	
Wiesenschaumkraut	Cardamine pratensis	04 - 06	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		2	4	2	3	2	1
Kleeblättriges Schaumkraut	Cardamine trifolia	04 - 06	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		2		2		2	
Gewöhnliche Nachtviole	Hesperis matronalis	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1	1	1	1	1	1
Pfefferkraut, Strand-Karse	Lepidium latifolium	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht normal		2		2		2	
Märzenbecher	Leucocjum vernum	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich							
Einjähriges Silberblatt	Lunaria annua	05 - 06	zweijährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		4	1	4	1	4	1
Acker-Rettich, Hederich	Raphanus raphanistrum	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		4	1	3	1	3	1
Garten-Rettich	Raphanus sativus	05 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3		3		3	
Acker-Senf	Sinapis arvensis	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		4		2		2	
Ackerhellerkraut	Thlaspi arvense	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		4		4		4	
Turmkraut	Turritis glabra	05 - 07	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		1		1		1	
Kreuzdorngewächse											
Faulbaum	Rhamnus frangula	05 - 08	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal		27	2	3		2	
Echter Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal		12		3		2	
Kürbisgewächse											
Rote Zaunrübe	Bryonia dioica	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1	1	1		1	
Lauchgewächse											
Bärlauch	Allium ursinum	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich							
Liliengewächse											

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Schachbrettblume	<i>Fritillaria meleagris</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal		1					
Wilde oder Wald-Tulpe	<i>Tulipa sylvestris</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, normal							
Lippenblütengewächse											
Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich		1	10		5		3
Echter Ziest	<i>Stachys officinalis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1	12		5		3
Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		14	2				
Weißer Taubnessel	<i>Lamium album</i>	04 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		13					
Purpurrote Taubnessel	<i>Lamium purpureum</i>	04 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		2					
Wasserminze	<i>Mentha aquatica</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	4		3		2
Oregano / Gemeiner Dost	<i>Origanum vulgare</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig		12	55	1	19		8
Gewöhnliche Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich			5		2		1
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig		16	10		3		2
Silberblatt, Mondviole	<i>Lunaria rediviva</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		2		4		4	
Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig		6	18	1	12		4
Echte Katzenminze	<i>Nepeta cataria</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig							
Malvengewächse											
Stockrose	<i>Alcea rosea</i>	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		1	10				
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1	3				
Wegmalve	<i>Malva neglecta</i>	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		4		1		1	
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	06 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		1					
Mohngewächse											
Gemeines Schöllkraut	<i>Chelidonium majus</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich		3					
Moschuskrautgewächse											
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		11	5		3		2
Nachtkerzengewächse											
Schmalblättriges											
Weidenröschen	<i>Epilobium angustifolium</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, humös		13	1		1		1
Gemeine Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		2	10				
Narzissengewächse											
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>	02 - 03	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, feucht, normal							
Osterglocke, Gelbe Narzisse	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal							
Nelkengewächse											
Karthäusernelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig		3	13		4		2
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm		1					
Kuckuckslichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		4	7		3		3
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich		3	6				
Weißer Lichtnelke	<i>Silene Alba</i>	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich							
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		13	15				
Gewöhnliches Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm		19	19				
Große Sternmiere	<i>Stellaria holostea</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6	1				
Gewöhnliche Vogelmiere	<i>Stellaria media</i>	03 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		11	1				
Gewöhnliche Pechnelke	<i>Viscaria vulgaris</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6					
Primelgewächse											
Straußblütiger Gilbweiderich	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		14	1				
Echtes Lungenkraut	<i>Pulmonaria officinalis</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		4					
Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3					
Wiesen-Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		7					

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtflügel als		Nutzen für alle Tagflügel in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagflügel als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Raublattgewächse											
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	05 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal		2					
Himbeere	Rubus idaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal		74	1	2			
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal		77		1	4	1	2
Sumpf-Vergissmeinnicht	Myosotis scorpioides	05 - 09	zweijährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich			1				
Wald-Vergißmeinnicht	Myosotis sylvatica	04 - 06	zweijährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich			1				
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		1		1	
Rosengewächse											
Kleiner ODERMENNIG	Agrimonia eupatoria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm		1		1			
Gewöhnlicher Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	06 - 07	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		2					
Gewöhnliche Felsenbirne	Amelanchier ovalis	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich		4	1		1		
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		8	1				
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		14		3		1	
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal		5		1			
Apfelbaum	Malus	04 - 05	mehrfährig, aussäehend	sonnig, normal, nährstoffreich		5		1		1	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		10	1	1	1		
Vogelkirsche	Prunus avium	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		22		1			
Schlehe / Schwarzdorn	Prunus spinosa	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich		137	5	5	3	1	2
Hunds-Rose	Rosa canina	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich		10	1				
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	07 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6	12	1			
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweijährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6	3		2		2
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich		2					
Vogelbeere	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich		28		2		1	
Berberitzen											
Berberitze, Sauerdorn	Berberis vulgaris	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal		10	1				
Schmetterlingsblütler											
Gemeiner Wundklee	Anthyllis vulneraria	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		2	4		2		
Elfenkrokus	Crocus tommasinianus	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig							
Herbstkrokus	Crocus speciosus	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig							
Deutscher Ginster	Genista germanica	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal		3		2		1	
Besen-Ginster	Cytisus scoparius	05 - 06	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, normal, nährstoffarm		57		1			
Haar-Ginster	Genista pilosa	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, normal		3					
Hufeisen-Klee	Hippocrepis comosa	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		23	4	5	2	3	
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		13	7		2		2
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, humös		24	23	5	8	3	2
Sumpfhornklee	Lotus pedunculatus	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		5	6	5	6	2	2
Weißer Steinklee	Melilotus albus	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		1		1		1	
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		5		1		1	
Sichelklee	Medicago falcata	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		6	2	1	2	1	1
Hopfenklee	Medicago lupulina	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		7	2	4	1	2	1
Luzerne	Medicago sativa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		20	9	5	7	4	6
Kriechender Hauhechel	Ononis repens	05 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		13		1		1	
Dorniger Hauhechel	Ononis spinosa	05 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		13	1	2		2	
Bunte Kronwicke	Securigera varia	06 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal		19		4		4	
Hasen-Klee	Trifolium arvense	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		3		1		1	
Goldklee	Trifolium aureum	07 - 08	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		2	4				
Feldklee	Trifolium campestre	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig			2				
Faden-Klee	Trifolium dubium	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1	1	1	1	1	1
Rotklee	Trifolium pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		6	20	4	13	3	9
Weißklee	Trifolium repens	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich		4	5	2	1	2	

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Schwertliliengewächse											
Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich		7					
Wiesen-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich							
Spargelgewächse											
Echte Salomonssiegel	<i>Polygonatum odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich							
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich							
Spindelstrauchgewächse											
Europäisches Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		7	1		1		1
Süßgräser											
Kriech-Quecke	<i>Agropyron repens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		20		5		5	
Rotes Straußgras	<i>Agrostis capillaris</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		12		6		4	
Gewöhnliches Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	7 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		5		3		3	
Gewöhnlicher Glatthafer	<i>Arrhenatherum elatius</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		9		3		3	
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm		25		12		7	
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		6		4		4	
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		22		7		3	
Weiche Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		7		2		2	
Sumpf-Reitgras	<i>Calamagrostis canescens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		4		2		2	
Sand-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		17		6		5	
Zittergras-Segge	<i>Carex brizoides</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal		2		1		1	
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i>	04 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1		1		1	
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal		1		1		1	
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		2		2		2	
Wiesen-Kammgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		6		4	
Gemeines Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		26		7		6	
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		26		5		4	
Riesen-Schwingel	<i>Festuca gigantea</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm		2		1	1	1	1
Echter Schaf-Schwingel	<i>Festuca ovina</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		29		9		2	
Gewöhnlicher Rot-Schwingel	<i>Festuca rubra</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal		20		8		3	
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		10		8		5	
Weiches Honiggras	<i>Holcus mollis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal		6		5		4	
Wald-Fluttergras	<i>Milium effusum</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		3		1		1	
Blaues Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm		24	1	8		4	
Rohrglanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		9		2		2	
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		12	1	7		6	
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		3		3	
Wiesenrispengras	<i>Poa pratensis</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		7		6		5	
Storchschnabelgewächse											
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		1	1				
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		4	2				
Veilchengewächse											
Ackerstiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich		1	1	1	1		
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal		7		5			
Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm		3		2			
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm		3		1			
Wildes Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		6		4	1		
Wegerichgewächse											
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal		23		2			
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal		4		1			
Weiderichgewächse											

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	giftig	Nutzen für alle Tag- und Nachtflügel als		Nutzen für alle Tagflügel in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagflügel als	
						Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Gewöhnlicher Blutweiderich	Lythrum salicaria	06 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		7	14	1	11	1	8
Wolfsmilchgewächse											
Sumpf-Wolfsmilch	Euphorbia palustris	05 - 06	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		1					
Zypressengewächse											
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus communis	05 - 07	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm		10					
Birken											
Schwarz-Erle, Rot-Erle	Alnus glutinosa	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		34					
Grau-Erle	Alnus incana	02 - 03	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		13					
Gemeine Birke	Betula pendula	02 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, normal		38		2			
Echte Haselnuss	Corylus avellana	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		64		1		1	
Buchen											
Rotbuche	Fagus sylvatica	05 - 06	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		68					
Hainbuche	Carpinus betulus	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, normal		50					
Eichen											
Trauben-Eiche	Quercus petraea	05 - 06	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		25		2		1	
Deutsche Eiche	Quercus robur	05	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich		32		2		1	
Flaum-Eiche	Quercus pubescens	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich		6		2		1	
Kieferngewächse											
Gewöhnliche Kiefer	Pinus sylvestris	04 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		19					
Ulmen											
Berg-Ulme	Ulmus glabra	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		3		1	
Flatter-Ulme	Ulmus laevis	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal		5		3		1	
Feld-Ulme	Ulmus minor	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		15		3		1	
Weiden											
Salweide	Salix caprea	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich		103	13	5	5	1	2
Schwarz-Pappel	Populus nigra	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		39		1			