

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig!! Keine Zahl bedeutet, dass diese Pflanze eine wertvolle Nektar für viele andere Insekten ist!										
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Araliengewächse										
Efeu	Hedera helix	09 - 11	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	5	2		1		1
Baldriangewächse										
Arzneibaldrian	Valeriana officinalis	07 - 08	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	3		3		3
Braunwurzgewächse										
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4					
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	06 - 10	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	4					
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	06 - 09	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	10					
Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1					
Echte Königskerze	Verbascum thapsus	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	3					
Brennesselgewächse										
Große Brennessel	Urtica dioica	05 - 11	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	36			6		6
Dickblattgewächse										
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	7	6		1		1
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Doldenblütengewächse										
Echter Engelwurz	Angelica archangelica	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1	1		1		
Wiesenkerbel	Anthriscus sylvestris	04 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	3					
Kleine Pimpinelle	Pimpinella saxifraga	07 - 09	mehrhäufig, aussähend	halbschattig, trocken, normal	10	1		1		
Wiesensilau	Silaum silaus	06 - 09	mehrhäufig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3			1		
Farngewächse										
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	07 - 09	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	11					
Gewöhnlicher Wurmfarne	Dryopteris filix-mas	07 - 09	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4					
Geißblattgewächse										
Echtes Geißblatt	Lonicera caprifolium	05 - 06	mehrhäufig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		1		
Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum	08	mehrhäufig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	35	8		1		
Rote Heckenkische	Lonicera xylosteum	05 - 06	mehrhäufig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	24			1		
Gemeiner Schnellball	Viburnum opulus	05 - 06	mehrhäufig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Glockenblumengewächse										
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1	10				
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	06 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1	10				
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	06 - 09	mehrhäufig, aussähend	sonnig, trocken, sandig						11
Nesselblättrige Glockenblume	Campanula trachelium	07 - 08	mehrhäufig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	8				
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig					5	4
Hahnenfußgewächse										
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	03 - 04	mehrhäufig, Wurzeläusläufer	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris	05 - 06	mehrhäufig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	12				
Sumpfdotterblume	Caltha palustris	04 - 06	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Gemeine Waldrebe	Clematis vitalba	07 - 10	mehrhäufig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	32	3				
Hohler Lerchensporn	Corydalis cava	03 - 05	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gefingertes Lerchensporn	Corydalis solida	03 - 05	mehrhäufig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich						
Winterling	Eranthis hyemalis	01 - 03	mehrhäufig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						1
Scharbockskraut	Ficaria verna	03 - 05	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1					
Schwarze Nieswurz, Christrose	Helleborus niger	01 - 04	mehrhäufig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnliches Leberblümchen	Hepatica nobilis	03 - 04	mehrhäufig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig						
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	03 - 05	mehrhäufig, Wurzeläusläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	05 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		2		1
Europäische Trollblume	Trollius europaeus	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Hanfgewächse										
Echter Hopfen	Humulus lupulus	07 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8		3		3	
Hartriegelgewächse										
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	05 - 06	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14	4	2	1	1	
Heidekrautgewächse										
Besenheide	Calluna vulgaris	07 - 12	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, feucht, normal	72	10	4	3	1	1
Schnee-Heide	Erica carnea	01 - 04	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, normal, normal	2					
Grau-Heide	Erica cinerea	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, feucht, normal	2					
Glockenheide	Erica tetralix	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, feucht, nährstoffarm	12	1	1	2		1
Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	04 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	106		2		1	
Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	03 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	8		2			
Zeitlosengewächse										
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	09 - 10	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich		2				
Hyacinthengewächse										
Atlantisches Hasenglöckchen	Hyacinthoides non-scripta	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Kleine Traubenhyazinthe	Muscari botryoides	04	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Johannisbeeren										
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		2		2	
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		1		1	
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	13		1		1	
Johanniskrautgewächse										
Echtes Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu	Hypericum perforatum	06 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, normal	12	13				
Kardengewächse										
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2	3		2		
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	4	1	7		3
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	06 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	36		13		6
Knöterichgewächse										
Vogelknöterich	Polygonum aviculare	05 - 10	einjährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	1	1	1	1
Schlangen-Knöterich	Bistorta officinalis	05 - 07	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		1		
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	31		6		1	
Kleiner Sauerampfer	Rumex acetosella	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	28		4		1	
Korbblütengewächse										
Schafgarbe	Achillea millefolium	06 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, nährstoffreich	21	11	1	8	1	4
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	2				
Filz-Klette	Arctium tomentosum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Gewöhnlicher Beifuß	Artemisia vulgaris	07 - 10	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	24		1		1	
Echter Wermut	Artemisia absinthium	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffarm	9					
Berg-Aster	Aster amellus	07 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, normal	2	2				
Goldhaar-Aster	Aster linosyris	07 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, normal	4	2				
Gänseblümchen	Bellis perennis	03 - 11	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Wiesenflockenblume	Centaurea jacea	06 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	43	1	20	1	9
Skabiosenflockenblume	Centaurea scabiosa	06 - 08	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, normal	9	15		6		3
Gemeine Wegwarte	Cichorium intybus	07 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, nährstoffreich	5	15				
Acker-Kratzdistel	Cirsium arvense	07 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	6	26	1	10	1	8
Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum	06 - 10	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	14	1	9	1	7
Sumpfk-Kratzdistel	Cirsium palustre	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	25	1	14	1	6
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	5	1	5	1	5
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1					

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	9	3	1	1		1
Gewöhnliche Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	40	1	13	1	8
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15	30		9		6
Kleines Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	7	4		3		1
Doldiges Habichtskraut	<i>Hieracium umbellatum</i>	08 - 10	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1	3		3		3
Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Hypochaeris radicata</i>	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1		1		1
Echter Alant	<i>Inula helenium</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Frühe Margerite	<i>Leucanthemum vulgare</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufer	sonnig, trocken, sandig	2	12		6		4
Eselsdistel	<i>Onopordum acanthium</i>	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	1	1	1	1	1	1
Herbstlöwenzahn	<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	1	3		3		3
Gewöhnliches Greiskraut	<i>Senecio vulgaris</i>	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	1				
Jakobs-Greiskraut	<i>Senecio jacobaea</i>	08 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	3				
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	16					
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	8	5		4		4
Löwenzahn	<i>Taraxacum officinale</i>	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	67					
Huflattich	<i>Tussilago farfara</i>	02 - 04	mehrfährig, Wurzelaufläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig	14	3	1	3	1	3
Krappgewächse										
Weißes Labkraut	<i>Galium album</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4					
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25	1				
Waldmeister	<i>Galium odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	5					
Kreuzblütengewächse										
Knoblauchsrauke	<i>Alliaria petiolata</i>	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	5	5	2	5	2
Bachnelkenwurz	<i>Geum rivale</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2					
Behaarte Gänsekresse	<i>Arabis hirsuta</i>	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	1	1	1	1	1
Kohl (alle Arten)	<i>Brassica</i>		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		4		4	
Europäischer Meersenf, Strandrauke	<i>Cakile maritima</i>	06 - 09	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Bitteres Schaumkraut, Falsche Brunnenkresse	<i>Cardamine amara</i>	04 - 07	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	5		4	1	4	1
Zwiebel-Zahnwurz	<i>Cardamine bulbifera</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelaufläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Wald-Schaumkraut	<i>Cardamine flexuosa</i>	04 - 10	einjährig, Wurzelaufläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	2		1		1	
Behaartes Schaumkraut	<i>Cardamine hirsuta</i>	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Spring-Schaumkraut	<i>Cardamine impatiens</i>	06 - 10	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wiesenschaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i>	04 - 06	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	4	2	3	2	1
Kleeblättriges Schaumkraut	<i>Cardamine trifolia</i>	04 - 06	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Gewöhnliche Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Pfefferkraut, Strand-Karse	<i>Lepidium latifolium</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		2		2	
Märzenbecher	<i>Leucojum vernum</i>	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich						
Einjähriges Silberblatt	<i>Lunaria annua</i>	05 - 06	zweijährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	1	4	1	4	1
Acker-Rettich, Hederich	<i>Raphanus raphanistrum</i>	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	1	3	1	3	1
Garten-Rettich	<i>Raphanus sativus</i>	05 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Acker-Senf	<i>Sinapis arvensis</i>	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		2		2	
Ackerhellerkraut	<i>Thlaspi arvense</i>	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Turmkraut	<i>Turritis glabra</i>	05 - 07	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Kreuzdorngewächse										
Faulbaum	<i>Rhamnus frangula</i>	05 - 08	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	27	2	3		2	
Echter Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	12		3		2	
Kürbisgewächse										
Rote Zaunrübe	<i>Bryonia dioica</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1		1	
Lauchgewächse										

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Bärlauch	Allium ursinum	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Liliengewächse										
Schachbrettblume	Fritillaria meleagris	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Dolden-Milchstern	Ornithogalum umbellatum	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal	1					
Wilde oder Wald-Tulpe	Tulipa sylvestris	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, normal						
Lippenblütengewächse										
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	10		5		3
Echter Ziest	Stachys officinalis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	12		5		3
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	2				
Weißer Taubnessel	Lamium album	04 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	13					
Purpurrote Taubnessel	Lamium purpureum	04 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Wassermintze	Mentha aquatica	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		3		2
Oregano / Gemeiner Dost	Origanum vulgare	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	12	55	1	19		10
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		2		1
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	16	10		3		2
Silberblatt, Mondviole	Lunaria rediviva	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	2		4		4	
Thymian	Thymus pulegioides	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	6	18	1	12		4
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig						
Malvengewächse										
Stockrose	Alcea rosea	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	10				
Moschusmalve	Malva moschata	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	3				
Wegmalve	Malva neglecta	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4		1		1	
Wilde Malve	Malva sylvestris	06 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1					
Mohngewächse										
Gemeines Schöllkraut	Chelidonium majus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich	3					
Moschuskrautgewächse										
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	5		3		2
Nachtkerzengewächse										
Gemeine Nachtkerze	Oenothera biennis	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	10				
Schmalblättriges Weidenröschen	Epilobium angustifolium	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, humös	13	1		1		1
Narzissengewächse										
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus pseudonarcissus	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Schneeglöckchen	Galanthus nivalis	02 - 03	mehrfährig, Wurzelasläufer, Samen	sonnig, feucht, normal						
Nelkengewächse										
Karthäusernelke	Dianthus carthusianorum	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	3	13		4		2
Heide-Nelke	Dianthus deltoides	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1					
Kuckuckslichtnelke	Lychnis flos-cuculi	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	7		3		3
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	6				
Weißer Lichtnelke	Silene Alba	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Nickendes Leimkraut	Silene nutans	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	15				
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	3		2		2
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	19	19				
Große Sternmiere	Stellaria holostea	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	1				
Gewöhnliche Vogelmiere	Stellaria media	03 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	1				
Gewöhnliche Pechnelke	Viscaria vulgaris	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6					
Primelgewächse										
Straußblütiger Gilbweiderich	Lysimachia thyrsoiflora	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	1				
Echtes Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4					
Hohe Schlüsselblume	Primula elatior	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3					
Wiesen-Schlüsselblume	Primula veris	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Raubblattgewächse										
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	05 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	2					
Himbeere	Rubus idaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	74	1	2			
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	77		1	4	1	2
Sumpf-Vergißmeinnicht	Myosotis scorpioides	05 - 09	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wald-Vergißmeinnicht	Myosotis sylvatica	04 - 06	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		1		1	
Rosengewächse										
Kleiner Odermennig	Agrimonia eupatoria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1		1			
Gewöhnlicher Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	06 - 07	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Gewöhnliche Felsenbirne	Amelanchier ovalis	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1		1		
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	8	1				
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		3		1	
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	5		1			
Apfelbaum	Malus	04 - 05	mehrfährig, aussäehend	sonnig, normal, nährstoffreich	5		1		1	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	10	1	1	1		
Vogelkirsche	Prunus avium	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		1		1	
Schlehe / Schwarzdorn	Prunus spinosa	03 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	137	5	4	2	2	2
Hunds-Rose	Rosa canina	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	10	1				
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	07 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	12	1			
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Vogelbeere	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	28		2		1	
Berberitzen										
Berberitze, Sauerdorn	Berberis vulgaris	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	10	1				
Schmetterlingsblütler										
Gemeiner Wundklee	Anthyllis vulneraria	05 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	2	4		2		
Elfenkrokus	Crocus tommasinianus	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Herbstkrokus	Crocus speciosus	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Deutscher Ginster	Genista germanica	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	3		2		1	
Besen-Ginster	Cytisus scoparius	05 - 06	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, normal, nährstoffarm	57		1			
Haar-Ginster	Genista pilosa	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, normal	3					
Hufeisen-Klee	Hippocrepis comosa	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	23	4	5	2	3	
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		2		2
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, humös	24	23	5	8	3	3
Sumpfhornklee	Lotus pedunculatus	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	6	5	6	2	2
Weißer Steinklee	Melilotus albus	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	5		1		1	
Sichelklee	Medicago falcata	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	2	1	2	1	1
Hopfenklee	Medicago lupulina	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7	2	4	1	2	1
Luzerne	Medicago sativa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	20	9	5	7	4	6
Kriechender Hauhechel	Ononis repens	05 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	13		1		1	
Dorniger Hauhechel	Ononis spinosa	05 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	13	1	2		2	
Bunte Kronwicke	Securigera varia	06 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	19		4		4	
Hasen-Klee	Trifolium arvense	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	3		1		1	
Goldklee	Trifolium aureum	07 - 08	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	2	4				
Feldklee	Trifolium campestre	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		2				
Faden-Klee	Trifolium dubium	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Wiesen oder Rotklee	Trifolium pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	20	4	13	3	9
Weißklee	Trifolium repens	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	5	2	1	2	1
Schwertliliengewächse										

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Wiesen-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Spargelgewächse										
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Echte Salomonssiegel	<i>Polygonatum odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Spindelstrauchgewächse										
Europäisches Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	1		1		1
Süßgräser										
Kriech-Quecke	<i>Agropyron repens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	20			5		4
Rotes Straußgras	<i>Agrostis capillaris</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12			6		4
Gewöhnliches Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	7 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	5			3		3
Gewöhnlicher Glatthafer	<i>Arrhenatherum elatius</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	9			3		3
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25			11		6
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6			4		3
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	22			6		3
Weiche Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7			2		1
Sumpf-Reitgras	<i>Calamagrostis canescens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4			2		1
Sand-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	17			5		5
Zittergras-Segge	<i>Carex brizoides</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	2			1		1
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i>	04 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1			1		1
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1			1		1
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2			2		2
Wiesen-Kammgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6			6		3
Gemeines Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26			7		5
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26			5		3
Riesen-Schwengel	<i>Festuca gigantea</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	2			1		1
Echter Schaf-Schwengel	<i>Festuca ovina</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	29			9		2
Gewöhnlicher Rot-Schwengel	<i>Festuca rubra</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	20			7		3
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	10			8		4
Weiches Honiggras	<i>Holcus mollis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	6			5		3
Wald-Flattergras	<i>Milium effusum</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3			1		1
Blaues Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	24	1		7		3
Rohrglanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9			2		2
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12	1		7		5
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5			3		3
Wiesenrispengras	<i>Poa pratensis</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7			6		5
Storchschnabelgewächse										
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	2				
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1	1				
Veilchengewächse										
Ackerstiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	1	1		1	1	
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	7			5		
Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	3			2		
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	3			1		
Wildes Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6			4	1	
Wegerichgewächse										
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	4			1		
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	23			2		
Weiderichgewächse										
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	14		1	11	1
Wolfsmichgewächse										

Pflanzen für Schmetterlinge nach Familien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtflügel als		Nutzen für alle Tagflügel in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagflügel als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Sumpf-Wolfsmilch	Euphorbia palustris	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Zypressengewächse										
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus communis	05 - 07	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	10					
Birken										
Echte Haselnuss	Corylus avellana	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	64		1		1	
Schwarz-Erle, Rot-Erle	Alnus glutinosa	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	34					
Grau-Erle	Alnus incana	02 - 03	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13					
Gemeine Birke	Betula pendula	02 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	38		2		1	
Buchen										
Hainbuche	Carpinus betulus	04 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	50					
Rotbuche	Fagus sylvatica	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	68					
Eichen										
Trauben-Eiche	Quercus petraea	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	25		2		1	
Deutsche Eiche	Quercus robur	05	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	32		2		1	
Flaum-Eiche	Quercus pubescens	04 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	6		2		1	
Kieferngewächse										
Gewöhnliche Kiefer	Pinus sylvestris	04 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19					
Ulmen										
Berg-Ulme	Ulmus glabra	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		3		1	
Flatter-Ulme	Ulmus laevis	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	5		3		1	
Feld-Ulme	Ulmus minor	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15		3		1	
Weiden										
Salweide	Salix caprea	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	103	13	5	5	2	2
Zitterpappel	Populus tremula	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	86		1			
Schwarz-Pappel	Populus nigra	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	39		1		1	