

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig! Auch ohne eine Zahl haben diese Pflanzen einen großen Wert für viele andere Insekten!										
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
<b>Araliengewächse</b>										
Efeu	Hedera helix	09 - 11	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	5	2		2		2
<b>Ahorngewächse</b>										
Feldahorn	Acer campestre	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	43	1				
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	37	2				
<b>Baldriangewächse</b>										
Arzneibaldrian	Valeriana officinalis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	3		3		3
<b>Binsengewächse</b>										
Flatter-Binse	Juncus effusus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	16				
<b>Braunwurzgewächse</b>										
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4					
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	4					
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	10					
Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1					
Echte Königskerze	Verbascum thapsus	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	3					
<b>Brennesselgewächse</b>										
Große Brennessel	Urtica dioica	05 - 11	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	36		6		6	
<b>Dickblattgewächse</b>										
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	7	6		1		1
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
<b>Doldenblütengewächse</b>										
Giersch	Aegopodium podagraria	03 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, feucht, nährstoffreich	3	9		4		
Echter Engelwurz	Angelica archangelica	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1	1	1			
Wiesenkerbel	Anthriscus sylvestris	04 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	3					
Hecken-Kälberkropf	Chaerophyllum temulum	05 - 07	zweijährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	6	3		1		1
Kleine Pimpinelle	Pimpinella saxifraga	07 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, normal	10	1	1			
Wiesensilau	Silaum silaus	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1			
<b>Eibengewächse</b>										
Europäische Eibe	Taxus baccata	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal						
<b>Farngevächse</b>										
Gewöhnlicher Wurmfar	Dryopteris filix-mas	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4					
Adlerfar	Pteridium aquilinum	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	11					
<b>Fuchsschwanzgewächse</b>										
Ackermelde	Chenopodium album	03 -10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	11		1		1	
<b>Geißblattgewächse</b>										
Echtes Geißblatt	Lonicera caprifolium	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4	1			
Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum	08	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	35	8	1			
Rote Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	48	8	2			
Tauben-Skabiose	Scabiosa columbaria	07 - 11	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	39	11		10		5
Gemeiner Schnellball	Viburnum opulus	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
<b>Glockenblumengewächse</b>										

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1	10				
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	06 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1	10				
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11				
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	20	9				
Nesselblättrige Glockenblume	Campanula trachelium	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	8				
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11		5		4
<b>Hahnenfußgewächse</b>										
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	12				
Sumpfdotterblume	Caltha palustris	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Gemeine Waldrebe	Clematis vitalba	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	32	3				
Hohler Lerchensporn	Corydalis cava	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gefingerter Lerchensporn	Corydalis solida	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		2		1		1
Winterling	Eranthis hyemalis	01 - 03	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Scharbockskraut	Ficaria verna	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1					
Schwarze Nieswurz, Christros	Helleborus niger	01 - 04	mehrfährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnliches Leberblümchen	Hepatica nobilis	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig						
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Kriechender Hahnenfuß	Ranunculus repens	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	10		4		1
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		2		1
Europäische Trollblume	Trollius europaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
<b>Hanfgewächse</b>										
Echter Hopfen	Humulus lupulus	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8			3		3
<b>Hartriegelgewächse</b>										
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14	4		2		1
Kornelkirsche	Cornus mas	03 - 04	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	3					
<b>Heidekrautgewächse</b>										
Besenheide	Calluna vulgaris	07 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, sandig	72	10		4		3
Schnee-Heide	Erica carnea	01 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	2					
Grau-Heide	Erica cinerea	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, nährstoffarm	2					
Glockenheide	Erica tetralix	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffarm	12	1		1		2
Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	04 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	106			2		1
Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	03 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	8			2		
<b>Zeitlosengewächse</b>										
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	09 - 10	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich		2				
<b>Hyacinthengewächse</b>										
Atlantisches Hasenglöckchen	Hyacinthoides nonscripta	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Kleine Traubenhyazinthe	Muscari botryoides	04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
<b>Stachelbeergewächse</b>										
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7			1		1
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7			2		2
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	13			1		1
<b>Johanniskrautgewächse</b>										
Echtes Johanniskraut, Tüpfel	Hypericum perforatum	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	12	13				
<b>Kardengewächse</b>										
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2	3		2		
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	06 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	36		13		6
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	4		1		6

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
<b>Knöterichgewächse</b>										
Schlangen-Knöterich	Bistorta officinalis	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		1		
Vogelknöterich	Polygonum aviculare	05 - 10	einjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	1	1	1	1
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	31		5		1	
Kleiner Sauerampfer	Rumex acetosella	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	28		3		1	
Sumpflättriger Ampfer	Rumex obtusifolius	06 - 08	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	79		1		1	
<b>Korbblütengewächse</b>										
Schafgarbe	Achillea millefolium	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	21	11	1	8	1	4
Sumpf-Schafgarbe	Achillea ptarmica	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	20	3		1		1
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	2				
Filz-Klette	Arctium tomentosum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Echter Wermut	Artemisia absinthium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	9					
Gewöhnlicher Beifuß	Artemisia vulgaris	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	24		1		1	
Berg-Aster	Aster amellus	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	8	2				
Goldhaar-Aster	Aster linosyris	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	6	2				
Gänseblümchen	Bellis perennis	03 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Nickende Distel	Carduus nutans	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	5	19	1	4	1	1
Wiesenflockenblume	Centaurea jacea	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	43	1	20	1	9
Skabiosenflockenblume	Centaurea scabiosa	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	9	15		6		3
Gemeine Wegwarte	Cichorium intybus	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	5	15				
Stengellose Kratzdistel	Cirsium acaule	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	16	36	1	7	1	
Acker-Kratzdistel	Cirsium arvense	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	6	26	1	11	1	8
Kohldistel	Cirsium oleraceum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	14	1	10	1	7
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium palustre	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	25	1	14	1	6
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	5	1	6	1	5
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1					
Wilde Möhre	Daucus carota	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	9	3	1	1		1
Gewöhnlicher Natternkopf	Echium vulgare	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	40	1	13	1	8
Gewöhnlicher Wasserdost	Eupatorium cannabinum	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15	30		9		6
Kleines Habichtskraut	Hieracium pilosella	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7	4		3		1
Florentiner Habichtskraut	Hieracium piloselloides	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	22	4		1		1
Doldiges Habichtskraut	Hieracium umbellatum	08 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1	3		3		3
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1		1		1
Echter Alant	Inula helenium	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Jakobs-Greiskraut	Jacobaea vulgaris	08 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	3		1		1
Gemeiner Rainkohl	Lapsana communis	06 - 09	einjährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich						
Steifhaariger Löwenzahn	Leontodon hispidus	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	5	1		1		1
Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	12				
Frühe Margerite	Leucanthemum vulgare	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	2	12		6		4
Eselsdistel	Onopordum acanthium	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	1	1	1	2	1	1
Herbstlöwenzahn	Scorzoneroides autumnalis	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	1	3		3		3
Gewöhnliches Greiskraut	Senecio vulgaris	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	1				
Echte Goldrute	Solidago virgaurea	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	16					
Rainfarn	Tanacetum vulgare	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	8	5		4		4
Löwenzahn	Taraxacum officinale	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	67			1		1
Echte Strandkamille	Tripleurospermum maritimum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm						
Huflattich	Tussilago farfara	02 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig	14	3	1	3	1	3
<b>Krappgewächse</b>										

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Weißes Labkraut	Galium album	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4					
Wiesen-Labkraut	Galium mollugo	05 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	82	6				
Waldmeister	Galium odoratum	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	schattig, feucht, normal	5					
Echtes Labkraut	Galium verum	06 - 09	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25	1				
<b>Kreuzblütengewächse</b>										
Knoblauchsrauke	Alliaria petiolata	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	5	5	2	5	2
Behaarte Gänsekresse	Arabis hirsuta	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	1	1	1	1	1
Gewöhnliches Barbarakraut	Barbarea vulgaris	04 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1	3	1	3	
Kohl (alle Arten)	Brassica		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		4		4	
Europäischer Meersenf, Strar	Cakile maritima	06 - 09	einjährig, Stengelausläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Bitteres Schaumkraut	Cardamine amara	04 - 07	mehrwährig, Stengelausläufcr, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	5		4	1	4	1
Zwiebel-Zahnwurz	Cardamine bulbifera	04 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Wald-Schaumkraut	Cardamine flexuosa	04 - 10	einjährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	schattig, feucht, normal	2		1		1	
Behaartes Schaumkraut	Cardamine hirsuta	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Spring-Schaumkraut	Cardamine impatiens	06 - 10	einjährig, Stengelausläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wiesenschaumkraut	Cardamine pratensis	04 - 06	zweijährig, Stengelausläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	4	2	3	2	1
Kleeblättriges Schaumkraut	Cardamine trifolia	04 - 06	mehrwährig, Stengelausläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Bachnelkenwurz	Geum rivale	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2					
Gewöhnliche Nachtviole	Hesperis matronalis	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Färberwaid	Isatis tinctoria	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2		2		2	
Pfefferkraut, Strand-Karse	Lepidium latifolium	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		2		2	
Märzenbecher	Leucoujum vernum	02 - 04	mehrwährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich						
Einjähriges Silberblatt	Lunaria annua	05 - 06	zweijährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	1	4	1	4	1
Mehrwähriges Silberblatt, Mon	Lunaria rediviva	05 - 07	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	2		4		4	
Acker-Rettich, Hederich	Raphanus raphanistrum	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	1	3	1	3	1
Garten-Rettich	Raphanus sativus	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Acker-Senf	Sinapis arvensis	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		2		2	
Weg-Rauke	Sisymbrium officinale	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	6		3		3	
Ackerhellerkraut	Thlaspi arvense	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Turmkraut	Turritis glabra	05 - 07	zweijährig, Stengelausläufcr, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
<b>Kreuzdorngevächse</b>										
Echter Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	05 - 06	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	12		3		2	
Faulbaum	Rhamnus frangula	05 - 08	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	27	2	3		2	
<b>Kürbisgevächse</b>										
Rote Zaunrübe	Bryonia dioica	06 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1		1	
<b>Lauchgevächse</b>										
Bärlauch	Allium ursinum	03 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
<b>Liliengevächse</b>										
Schachbrettblume	Fritillaria meleagris	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Dolden-Milchstern	Ornithogalum umbellatum	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal	1					
<b>Lindengevächse</b>										
Winter-Linde	Tilia cordata	06 - 07	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	73	8		2		1
Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	07	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	80	6				
<b>Lippenblütengewächse</b>										
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	05 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	10		5		3
Gundermann	Glechoma hederacea	04 - 06	mehrwährig, Wurzelaufläufcr	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	3		3		3
Weißc Taubnessel	Lamium album	04 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	13					
Purpurrote Taubnessel	Lamium purpureum	04 - 10	mehrwährig, Wurzelaufläufcr, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Wasserminze	Mentha aquatica	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		3		2
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig						
Oregano / Gemeiner Dost	Origanum vulgare	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	12	55	1	19		10
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		2		1
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	16	10		3		2
Deutscher Ziest	Stachys germanica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	6					
Echter Ziest	Stachys officinalis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1	12		5		3
Sumpf-Ziest	Stachys palustris	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	6					
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	2				
Thymian	Thymus pulegioides	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	6	18	1	12		4
<b>Malvengewächse</b>										
Stockrose	Alcea rosea	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	10				
Moschusmalve	Malva moschata	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	3				
Wegmalve	Malva neglecta	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4		1		1	
Wilde Malve	Malva sylvestris	06 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1					
<b>Mohngewächse</b>										
Gemeines Schöllkraut	Chelidonium majus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich	3					
<b>Moschuskrautgewächse</b>										
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	5		3		2
<b>Nachtkerzengewächse</b>										
Schmalblättriges Weidenrösch	Epilobium angustifolium	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	13	1		1		1
Gemeine Nachtkerze	Oenothera biennis	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	10				
<b>Narzissengewächse</b>										
Schneeglöckchen	Galanthus nivalis	02 - 03	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, feucht, normal						
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus pseudonarcissus	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
<b>Nelkengewächse</b>										
Quellen-Hornkraut	Cerastium holosteoides	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, normal, normal	3	1				
Karthäusernelke	Dianthus carthusianorum	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	3	13		4		2
Heide-Nelke	Dianthus deltoides	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1					
Pracht-Nelke	Dianthus superbus	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, normal	2	4				
Kuckuckslichtnelke	Lychnis flos-cuculi	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	7		3		3
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	6				
Weißer Lichtnelke	Silene Alba	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	3		2		2
Nickendes Leimkraut	Silene nutans	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	15				
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	19	19				
Große Sternmiere	Stellaria holostea	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	1				
Gewöhnliche Vogelmiere	Stellaria media	03 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	1				
Gewöhnliche Pechnelke	Viscaria vulgaris	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6					
<b>Ölbaumgewächse</b>										
Gemeiner Liguster	Ligustrum vulgare	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, normal	26	12	1	4	1	1
<b>Primelgewächse</b>										
Straußblütiger Gilbweiderich	Lysimachia thyrsoflora	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	1				
Stängellose Schlüsselblume	Primula vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	22	1		1		1
Hohe Schlüsselblume	Primula elatior	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3					
Wiesen-Schlüsselblume	Primula veris	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Echtes Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4					

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfliegen als		Nutzen für alle Tagfliegen in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfliegen als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
<b>Raubblattgewächse</b>										
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	05 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	2					
Sumpf-Vergissmeinnicht	Myosotis scorpioides	05 - 09	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wald-Vergißmeinnicht	Myosotis sylvatica	04 - 06	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	77		1	4	1	2
Himbeere	Rubus idaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, normal, normal	74	1	2			
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		1		1	
<b>Rosengewächse</b>										
Kleiner Odermennig	Agrimonia eupatoria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1		1			
Gewöhnlicher Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	06 - 07	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Gewöhnliche Felsenbirne	Amelanchier ovalis	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1		1		
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	8	1				
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		3		1	
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	5		1			
Apfelbaum	Malus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	5		1		1	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	10	1	1	1		
Vogelkirsche	Prunus avium	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		1		1	
Zwerg-Kirsche	Prunus fruticosa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	31		2	9		8
Gemeine Traubenkirsche	Prunus padus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	56	1	3	1	1	1
Schlehe / Schwarzdorn	Prunus spinosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	137	5	4	4	2	4
Acker-Rose	Rosa agrestis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Feldrose	Rosa arvensis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	halbschattig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Hundsrose	Rosa canina	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	10	1				
Heckenrose	Rosa corymbifera	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	40		1			
Apfelrose	Rosa villosa	6 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, normal	40		1			
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	07 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	12	1			
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Vogelbeere, Eberesche	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	28		2		1	
<b>Berberitzen</b>										
Berberitze, Sauerdorn	Berberis vulgaris	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	10	1				
<b>Schmetterlingsblütler</b>										
Gemeiner Wundklee	Anthyllis vulneraria	05 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	2	4		2		
Herbstkrokus	Crocus speciosus	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Elfenkrokus	Crocus tommasinianus	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Besen-Ginster	Cytisus scoparius	05 - 06	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	57		1			
Deutscher Ginster	Genista germanica	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	3		2		1	
Haar-Ginster	Genista pilosa	05 - 08	mehrfährig, aussäehend	halbschattig, feucht, normal	3					
Hufeisen-Klee	Hippocrepis comosa	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	23	4	5	2	3	
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		2		2
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffreich	24	23	5	8	3	3
Sumpfhornklee	Lotus pedunculatus	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	6	3	5	2	2
Sichelklee	Medicago falcata	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	2	1	2	1	1
Hopfenklee	Medicago lupulina	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7	2	4	1	2	1
Luzerne	Medicago sativa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	20	9	5	7	4	6
Weißer Steinklee	Melilotus albus	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	5		1		1	
Kriechender Hauhechel	Ononis repens	05 - 09	mehrfährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	13		1		1	

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Dorniger Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i>	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	2		2	
Bunte Kronwicke	<i>Securigera varia</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19		4		4	
Hasenklee	<i>Trifolium arvense</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	3	1	1	1	1	
Goldklee	<i>Trifolium aureum</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		1		
Feldklee	<i>Trifolium campestre</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		2		1		
Faden-Klee	<i>Trifolium dubium</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	2	1	2	1	1
Wiesen oder Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	20	4	13	3	9
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	5	2	1	2	1
Vogel-Wicke	<i>Vicia cracca</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffarm	30	8	3	5	2	2
Erbsen-Wicke	<i>Vicia pisiformis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffarm	22					
<b>Schwertliliengewächse</b>										
Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Wiesen-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich						
<b>Spargelgewächse</b>										
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Echte Salomonssiegel	<i>Polygonatum odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
<b>Spindelstrauchgewächse</b>										
Europäisches Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	1		1		1
<b>Süßgräser</b>										
Kriech-Quecke	<i>Agropyron repens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	20		5		4	
Rotes Straußgras	<i>Agrostis capillaris</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12		6		4	
Gewöhnliches Ruchgras	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	5		3		3	
Gewöhnlicher Glatthafer	<i>Arrhenatherum elatius</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	9		3		3	
Fieder-Zwenke	<i>Brachypodium pinnatum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25		11		6	
Wald-Zwenke	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4		3	
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		6		3	
Weiche Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7		2		1	
Sumpf-Reitgras	<i>Calamagrostis canescens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4		2		1	
Sand-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	17		5		5	
Sumpf-Segge	<i>Carex acutiformis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		1		1	
Zittergras-Segge	<i>Carex brizoides</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		1		1	
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i>	04 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1		1		1	
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1		1		1	
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wiesen-Kammgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		6		3	
Gemeines Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		7		5	
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		5		3	
Rohr-Schwingel	<i>Festuca arundinacea</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	18		2		2	
Riesen-Schwingel	<i>Festuca gigantea</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	2		1	1	1	1
Echter Schaf-Schwingel	<i>Festuca ovina</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	29		9		2	
Gewöhnlicher Rot-Schwingel	<i>Festuca rubra</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	20		7		3	
Wolliges Honiggras	<i>Holcus lanatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	10		8		4	
Weiches Honiggras	<i>Holcus mollis</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	6		5		3	
Ausdauernder Lolch	<i>Lolium perenne</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	11		3		2	
Wald-Flattergras	<i>Milium effusum</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1		1	
Blaues Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	04 - 09	zweijährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	24	1	7		3	
Rohrglanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		2	
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12	1	7		5	

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Einjähriges Rispengras	<i>Poa annua</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14					
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		3		3	
Wiesenrispengras	<i>Poa pratensis</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7		6		5	
Gewöhnliches Rispengras	<i>Poa trivialis</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		1	
<b>Storchschnabelgewächse</b>										
Gewöhnlicher Reiherschnabe	<i>Erodium cicutarium</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2		1		1	
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1	1				
Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium pusillum</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1	1	1	1	1
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	2				
<b>Veilchengewächse</b>										
Ackerstiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	1	1	1	1		
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	7		5			
März-Veilchen	<i>Viola odorata</i>	02 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	12	2	2	1		1
Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	3		2			
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	3		1			
Wildes Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4	1		
<b>Wegerichgewächse</b>										
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	23		2			
Breit-Wegerich	<i>Plantago major</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	4		1			
<b>Weiderichgewächse</b>										
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	14	1	11	1	8
<b>Wolfsmichgewächse</b>										
Sumpf-Wolfsmilch	<i>Euphorbia palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
<b>Birken</b>										
Schwarz-Erle, Rot-Erle	<i>Alnus glutinosa</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	34					
Grau-Erle	<i>Alnus incana</i>	02 - 03	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13					
Zwerg-Birke	<i>Betula nana</i>	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	125	1				
Gemeine Birke	<i>Betula pendula</i>	02 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	38		2		1	
Echte Haselnuss	<i>Corylus avellana</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	64		1		1	
<b>Buchen</b>										
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, normal	50					
Rotbuche	<i>Fagus sylvatica</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	68					
<b>Eichen</b>										
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	25		2		1	
Flaum-Eiche	<i>Quercus pubescens</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	6		2		1	
Deutsche Eiche	<i>Quercus robur</i>	05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	32		2		1	
<b>Kieferngewächse</b>										
Gewöhnliche Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	19					
<b>Ulmen</b>										
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	45		3		1	
Flatter-Ulme	<i>Ulmus laevis</i>	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	45		3		1	
Feld-Ulme	<i>Ulmus minor</i>	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	55		3		1	
<b>Weiden</b>										
Silber-Pappel	<i>Populus alba</i>	03 - 04	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	80					
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	39		1		1	
Zitterpappel	<i>Populus tremula</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	86		1			
Ohr-Weide	<i>Salix aurita</i>	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	155	18	2	2	1	2
Salweide	<i>Salix caprea</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	103	13	5	5	2	2

## Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach Pflanzenfamilien

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Purpur-Weide	<i>Salix purpurea</i>	03 - 05	mehrhjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	144	19		1		1
Korbweide	<i>Salix viminalis</i>	03 - 04	mehrhjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	147	18		2		2
Windengewächse										
Echte Zaunwinde	<i>Calystegia sepium</i>	07 - 10	mehrhjährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8					
Acker-Winde	<i>Convolvulus arvensis</i>	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9					
Zypressengewächse										
Gewöhnlicher Wacholder	<i>Juniperus communis</i>	05 - 07	mehrhjährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffarm	10					