

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

	Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig!! Auch ohne eine Zahl haben diese Pflanzen einen großen Wert für viele andere Insekten!									
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Acker-Glockenblume	Campanula rapunculoides	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11				
Ackerhellerkraut	Thlaspi arvense	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Acker-Kratzdistel	Cirsium arvense	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	6	26	1	11	1	8
Ackermelde	Chenopodium album	03 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	11		1		1	
Acker-Rettich, Hederich	Raphanus raphanistrum	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	1	3	1	3	1
Acker-Rose	Rosa agrestis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Acker-Senf	Sinapis arvensis	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		2		2	
Ackerstiefmütterchen	Viola arvensis	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	1	1	1	1		
Acker-Winde	Convolvulus arvensis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9					
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	11					
Apfelbaum	Malus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	5		1		1	
Apfelrose	Rosa villosa	6 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, normal	40		1			
Arzneibaldrian	Valeriana officinalis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	3		3		3
Atlantisches Hasenglöckchen	Hyacinthoides nonscripta	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		6		3	
Ausdauernder Lolch	Lolium perenne	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	11		3		2	
Bachnelkenwurz	Geum rivale	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2					
Bärlauch	Allium ursinum	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Behaarte Gänsekresse	Arabis hirsuta	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	1	1	1	1	1
Behaarte Segge	Carex hirta	04 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1		1		1	
Behaartes Schaumkraut	Cardamine hirsuta	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Berberitze, Sauerdorn	Berberis vulgaris	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	10	1				
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	37	2				
Berg-Aster	Aster amellus	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	8	2				
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11		5		4
Berg-Ulme	Ulmus glabra	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	45		3		1	
Besen-Ginster	Cytisus scoparius	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	57		1			
Besenheide	Calluna vulgaris	07 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, sandig	72	10	4	3	1	1
Bitteres Schaumkraut	Cardamine amara	04 - 07	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	5		4	1	4	1
Blaues Pfeifengras	Molinia caerulea	04 - 09	zweijährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	24	1	7		3	
Blut-Storchschnabel	Geranium sanguineum	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	2				
Breit-Wegerich	Plantago major	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	4		1			
Bunte Kronwicke	Securigera varia	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19		4		4	
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Deutsche Eiche	Quercus robur	05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	32		2		1	
Deutscher Ginster	Genista germanica	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3		2		1	
Deutscher Ziest	Stachys germanica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	6					
Dolden-Milchstern	Ornithogalum umbellatum	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal	1					
Doldiges Habichtskraut	Hieracium umbellatum	08 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1	3		3		3
Dorniger Hauhechel	Ononis spinosa	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	2		2	
Echte Goldrute	Solidago virgaurea	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	16					
Echte Haselnuss	Corylus avellana	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	64		1		1	
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig						
Echte Königskerze	Verbascum thapsus	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	3					

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Echte Salomonssiegel	Polygonatum odoratum	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Echte Strandkamille	Tripleurospermum maritimum	06 - 10	mehrhjährig, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm						
Echte Zauwinde	Calystegia sepium	07 - 10	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8					
Echter Alant	Inula helenium	06 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		1		1	
Echter Engelwurz	Angelica archangelica	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussäehend	halbschattig, feucht, normal	1	1	1			
Echter Hopfen	Humulus lupulus	07 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8		3		3	
Echter Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	05 - 06	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	12		3		2	
Echter Schaf-Schwingel	Festuca ovina	05 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, normal	29		9		2	
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	06 - 09	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	5		1		1	
Echter Wermut	Artemisia absinthium	07 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	9					
Echter Ziest	Stachys officinalis	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1	12		5		3
Echtes Geißblatt	Lonicera caprifolium	05 - 06	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4	1			
Echtes Johanniskraut, Tüpfel	Hypericum perforatum	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, normal	12	13				
Echtes Labkraut	Galium verum	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25	1				
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	06 - 10	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	4					
Echtes Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	04 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	schattig, feucht, nährstoffreich	4					
Echtes Mädesüß	Filipendula ulmaria	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		3		1	
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	07 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	6				
Efeu	Hedera helix	09 - 11	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, normal, nährstoffreich	5	2		2		2
Eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna	05 - 06	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	8	1				
Einjähriges Rispengras	Poa annua	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14					
Einjähriges Silberblatt	Lunaria annua	05 - 06	zweijährig, aussäehend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	1	4	1	4	1
Elfenkrokus	Crocus tommasinianus	02 - 04	mehrhjährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Erbsen-Wicke	Vicia pisiformis	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, trocken, nährstoffarm	22					
Eselsdistel	Onopordum acanthium	06 - 08	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	1	1	1	2	1	1
Europäische Eibe	Taxus baccata	03 - 04	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, normal						
Europäische Trollblume	Trollius europaeus	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Europäischer Meersenf, Strar	Cakile maritima	06 - 09	einjährig, Stengelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Europäisches Pfaffenhütchen	Euonymus europaeus	05 - 06	mehrhjährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	1		1		1
Faden-Klee	Trifolium dubium	05 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	2	1	2	1	1
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06 - 10	einjährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	2	2				
Färberwaid	Isatis tinctoria	05 - 06	zweijährig, aussäehend	sonnig, trocken, normal	2		2		2	
Faulbaum	Rhamnus frangula	05 - 08	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	27	2	3		2	
Feldahorn	Acer campestre	05 - 06	mehrhjährig, aussäehend	sonnig, normal, normal	43	1				
Feldklee	Trifolium campestre	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig		2		1		
Feldrose	Rosa arvensis	06 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer, Früchte	halbschattig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Feld-Ulme	Ulmus minor	03 - 04	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	55		3		1	
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	1					
Fieder-Zwenke	Brachypodium pinnatum	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25		11		6	
Filz-Klette	Arctium tomentosum	07 - 08	zweijährig, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Flatter-Binse	Juncus effusus	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	16				
Flatter-Ulme	Ulmus laevis	03 - 04	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	45		3		1	
Flaum-Eiche	Quercus pubescens	04 - 05	mehrhjährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	6		2		1	
Florentiner Habichtskraut	Hieracium piloselloides	05 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, nährstoffarm	22	4		1		1
Frühe Margerite	Leucanthemum vulgare	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	2	12		6		4
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, trocken, sandig	10	1	1	1		
Gänseblümchen	Bellis perennis	03 - 11	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussäehend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Garten-Rettich	Raphanus sativus	05 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Gefingerte Lerchensporn	Corydalis solida	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		2		1		1
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	12				
Gemeine Birke	Betula pendula	02 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	38		2		1	
Gemeine Nachtkerze	Oenothera biennis	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	10				
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2					
Gemeine Traubenkirsche	Prunus padus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	56	1	3	1	1	1
Gemeine Waldrebe	Clematis vitalba	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	32	3				
Gemeine Wegwarte	Cichorium intybus	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	5	15				
Gemeiner Liguster	Ligustrum vulgare	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, normal, normal	26	12	1	4	1	1
Gemeiner Rainkohl	Lapsana communis	06 - 09	einjährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich						
Gemeiner Schnellball	Viburnum opulus	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Gemeiner Wundklee	Anthyllis vulneraria	05 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		2		
Gemeines Knäuelgras	Dactylis glomerata	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		7		5	
Gemeines Schöllkraut	Chelidonium majus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich	3					
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		2		1
Gewöhnliche Felsenbirne	Amelanchier ovalis	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1		1		
Gewöhnliche Kiefer	Pinus sylvestris	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	19					
Gewöhnliche Kratzdistel	Cirsium vulgare	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	5	1	6	1	5
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Gewöhnliche Nachtviole	Hesperis matronalis	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Gewöhnliche Pechnelke	Viscaria vulgaris	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6					
Gewöhnliche Vogelmiere	Stellaria media	03 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	1				
Gewöhnlicher Beifuß	Artemisia vulgaris	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	24		1		1	
Gewöhnlicher Blutweiderich	Lythrum salicaria	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	14	1	11	1	8
Gewöhnlicher Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	06 - 07	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	1				
Gewöhnlicher Glatthafer	Arrhenatherum elatius	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	9		3		3	
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	24	23	5	8	3	3
Gewöhnlicher Natternkopf	Echium vulgare	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	40	1	13	1	8
Gewöhnlicher Reiherschnabe	Erodium cicutarium	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2		1		1	
Gewöhnlicher Rot-Schwingel	Festuca rubra	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	20		7		3	
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	4	1	6		3
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus communis	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffarm	10					
Gewöhnlicher Wasserdost	Eupatorium cannabinum	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15	30		9		6
Gewöhnlicher Wurmfar	Dryopteris filix-mas	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4					
Gewöhnliches Barbarakraut	Barbarea vulgaris	04 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1	3	1	3	
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1		1		1
Gewöhnliches Greiskraut	Senecio vulgaris	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	1				
Gewöhnliches Leberblümchen	Hepatica nobilis	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig						
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	19	19				
Gewöhnliches Rispengras	Poa trivialis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		1	
Gewöhnliches Ruchgras	Anthoxanthum odoratum	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	5		3		3	
Giersch	Aegopodium podagraria	03 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, feucht, nährstoffreich	3	9		4		
Glockenheide	Erica tetralix	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, feucht, nährstoffarm	12	1	1	2		1
Goldhaar-Aster	Aster linosyris	07 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, normal	6	2				
Goldklee	Trifolium aureum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		1		
Grau-Erle	Alnus incana	02 - 03	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13					

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Grau-Heide	<i>Erica cinerea</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, nährstoffarm	2					
Großblütige Königskerze	<i>Verbascum densiflorum</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1					
Große Brennnessel	<i>Urtica dioica</i>	05 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	36		6		6	
Große Sternmiere	<i>Stellaria holostea</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	1				
Großer Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i>	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	12	1			
Gundermann	<i>Glechoma hederacea</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	3		3		3
Haar-Ginster	<i>Genista pilosa</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	3					
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, normal	50					
Hain-Rispengras	<i>Poa nemoralis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		3		3	
Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	3		1			
Hasenklees	<i>Trifolium arvense</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	3	1	1	1	1	
Hecken-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum temulum</i>	05 - 07	zweijährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	6	3		1		1
Heckenrose	<i>Rosa corymbifera</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	40		1			
Heidelbeere	<i>Vaccinium myrtillus</i>	04 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	106		2		1	
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1					
Herbstkrokus	<i>Crocus speciosus</i>	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Herbstlöwenzahn	<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	1	3		3		3
Herbstzeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>	09 - 10	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich		2				
Himbeere	<i>Rubus idaeus</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, normal, normal	74	1	2			
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1		1		1	
Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3					
Hohler Lerchensporn	<i>Corydalis cava</i>	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Hopfenklees	<i>Medicago lupulina</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7	2	4	1	2	1
Hufeisen-Klee	<i>Hippocrepis comosa</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	23	4	5	2	3	
Huflattich	<i>Tussilago farfara</i>	02 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig	14	3	1	3	1	3
Hundsrose	<i>Rosa canina</i>	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	10	1				
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	7		5			
Jakobs-Greiskraut	<i>Jacobaea vulgaris</i>	08 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	3		1		1
Karthäusernelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	3	13		4		2
Kleeblättriges Schaumkraut	<i>Cardamine trifolia</i>	04 - 06	mehrfährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Kleine Pimpinelle	<i>Pimpinella saxifraga</i>	07 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, normal	10	1	1			
Kleine Traubenhyazinthe	<i>Muscari botryoides</i>	04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Kleiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1		1			
Kleiner Sauerampfer	<i>Rumex acetosella</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	28		3		1	
Kleines Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7	4		3		1
Knoblauchsrauke	<i>Alliaria petiolata</i>	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	5	5	2	5	2
Knotige Braunwurz	<i>Scrophularia nodosa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	10					
Kohl (alle Arten)	<i>Brassica</i>		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		4		4	
Kohldistel	<i>Cirsium oleraceum</i>	06 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	14	1	10	1	7
Korbweide	<i>Salix viminalis</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	147	18		2		2
Kornelkirsche	<i>Cornus mas</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	3					
Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	10		5		3
Kriechender Hahnenfuß	<i>Ranunculus repens</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	10		4		1
Kriechender Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13		1		1	
Kriech-Quecke	<i>Agropyron repens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	20		5		4	
Kuckuckslichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	7		3		3
Löwenzahn	<i>Taraxacum officinale</i>	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	67			1		1
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	20	9	5	7	4	6

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Maiglöckchen	Convallaria majalis	05 - 06	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Märzenbecher	Leucojum vernum	02 - 04	mehrwährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich						
März-Veilchen	Viola odorata	02 - 05	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	12	2	2	1		1
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrwährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Mehrwähriges Silberblatt, Mon	Lunaria rediviva	05 - 07	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	2		4		4	
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Moschusmalve	Malva moschata	06 - 10	einwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	3				
Nesselblättrige Glockenblume	Campanula trachelium	07 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	8				
Nickende Distel	Carduus nutans	07 - 09	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	5	19	1	4	1	1
Nickendes Leimkraut	Silene nutans	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	15				
Ohr-Weide	Salix aurita	03 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	155	18	2	2	1	2
Oregano / Gemeiner Dost	Origanum vulgare	07 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	12	55	1	19		10
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus pseudonarcissus	03 - 04	mehrwährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Pfefferkraut, Strand-Karse	Lepidium latifolium	05 - 08	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		2		2	
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula persicifolia	06 - 07	zweiwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1	10				
Pracht-Nelke	Dianthus superbus	07 - 10	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, normal	2	4				
Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	03 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	8		2			
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Purpurrote Taubnessel	Lamium purpureum	04 - 10	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Purpur-Weide	Salix purpurea	03 - 05	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	144	19		1		1
Quellen-Hornkraut	Cerastium holosteoides	06 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer	halbschattig, normal, normal	3	1				
Rainfarn	Tanacetum vulgare	06 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	8	5		4		4
Rasen-Schmiele	Deschampsia cespitosa	06 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		5		3	
Riesen-Schwingel	Festuca gigantea	07 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	2		1	1	1	1
Rohrglanzgras	Phalaris arundinacea	06 - 07	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		2	
Rohr-Schwingel	Festuca arundinacea	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	18		2		2	
Rotbuche	Fagus sylvatica	05 - 06	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	68					
Rote Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	05 - 06	mehrwährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	48	8	2			
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		2		2	
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweiwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	3		2		2
Rote Zaurrübe	Bryonia dioica	06 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1		1	
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	06 - 08	zweiwährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4					
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	05 - 06	mehrwährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14	4	2	1	1	
Rotes Straußgras	Agrostis capillaris	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12		6		4	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula rotundifolia	06 - 09	mehrwährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	20	9				
Salweide	Salix caprea	03 - 04	mehrwährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	103	13	5	5	2	2
Sand-Reitgras	Calamagrostis epigejos	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	17		5		5	
Schachbrettblume	Fritillaria meleagris	04 - 05	mehrwährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Schafgarbe	Achillea millefolium	06 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	21	11	1	8	1	4
Scharbockskraut	Ficaria verna	03 - 05	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1					
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	05 - 09	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		2		1
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Schlangen-Knöterich	Bistorta officinalis	05 - 07	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		1		
Schlehe / Schwarzdorn	Prunus spinosa	03 - 04	mehrwährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	137	5	4	4	2	4
Schmalblättriges Weidenrösch	Epilobium angustifolium	07 - 08	mehrwährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	13	1		1		1
Schneeglöckchen	Galanthus nivalis	02 - 03	mehrwährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, feucht, normal						
Schnee-Heide	Erica carnea	01 - 04	mehrwährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	2					
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrwährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		1		1	

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Schwarze Nieswurz, Christros	Helleborus niger	01 - 04	mehrhjährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	05 - 07	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	5		3		2
Schwarz-Erle, Rot-Erle	Alnus glutinosa	03 - 04	mehrhjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	34					
Schwarz-Pappel	Populus nigra	03 - 04	mehrhjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	39		1		1	
Sichelklee	Medicago falcata	05 - 10	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	2	1	2	1	1
Silber-Pappel	Populus alba	03 - 04	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	80					
Skabiosenflockenblume	Centaurea scabiosa	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	9	15		6		3
Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	07	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	80	6				
Spitz-Wegerich	Plantago lanceolata	06 - 10	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	23		2			
Spring-Schaumkraut	Cardamine impatiens	06 - 10	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrhjährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	13		1		1	
Stängellose Schlüsselblume	Primula vulgaris	03 - 05	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	22	1		1		1
Steifhaariger Löwenzahn	Leontodon hispidus	06 - 10	mehrhjährig, aussähend	sonnig, normal, normal	5	1		1		1
Stengellose Kratzdistel	Cirsium acaule	07 - 08	mehrhjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	16	36	1	7	1	
Stockrose	Alcea rosea	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	10				
Straußblütiger Gilbweiderich	Lysimachia thyrsiflora	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Sumpflblättriger Ampfer	Rumex obtusifolius	06 - 08	mehrhjährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	79		1		1	
Sumpfdotterblume	Caltha palustris	04 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Sumpfhornklee	Lotus pedunculatus	06 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	6	3	5	2	2
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium palustre	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	25	1	14	1	6
Sumpf-Reitgras	Calamagrostis canescens	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4		2		1	
Sumpf-Schafgarbe	Achillea ptarmica	05 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	20	3		1		1
Sumpf-Segge	Carex acutiformis	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		1		1	
Sumpf-Storchschnabel	Geranium palustre	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1	1				
Sumpf-Veilchen	Viola palustris	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	3		2			
Sumpf-Vergissmeinnicht	Myosotis scorpioides	05 - 09	zweijährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Sumpf-Wolfsmilch	Euphorbia palustris	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Sumpf-Ziest	Stachys palustris	07 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	6					
Tauben-Skabiose	Scabiosa columbaria	07 - 11	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	39	11		10		5
Thymian	Thymus pulegioides	06 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	6	18	1	12		4
Trauben-Eiche	Quercus petraea	05 - 06	mehrhjährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	25		2		1	
Turmkraut	Turritis glabra	05 - 07	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Vogelbeere, Eberesche	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	28		2		1	
Vogelkirsche	Prunus avium	04 - 05	mehrhjährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		1		1	
Vogelknöterich	Polygonum aviculare	05 - 10	einjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	1	1	1	1
Vogel-Wicke	Vicia cracca	06 - 08	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffarm	30	8	3	5	2	2
Wald-Erdbeere	Fragaria vesca	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	5		1			
Wald-Flattergras	Milium effusum	05 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1		1	
Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum	08	mehrhjährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	35	8	1			
Waldmeister	Galium odoratum	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	5					
Wald-Schaumkraut	Cardamine flexuosa	04 - 10	einjährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	2		1		1	
Wald-Segge	Carex sylvatica	05 - 07	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wald-Vergißmeinnicht	Myosotis sylvatica	04 - 06	zweijährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	06 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	2				
Wald-Zwenke	Brachypodium sylvaticum	06 - 10	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4		3	
Wasserminze	Mentha aquatica	07 - 09	mehrhjährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		3		2
Wasser-Schwertlilie	Iris pseudacorus	05 - 06	mehrhjährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Wegmalve	Malva neglecta	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4		1		1	

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach deutschen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Weg-Rauke	Sisymbrium officinale	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	6		3		3	
Weiche Trespe	Bromus hordeaceus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7		2		1	
Weiches Honiggras	Holcus mollis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	6		5		3	
Weiße Lichtnelke	Silene Alba	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Weiße Taubnessel	Lamium album	04 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	13					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	7	6		1		1
Weißer Steinklee	Melilotus albus	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Weißes Labkraut	Galium album	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4					
Weißklee	Trifolium repens	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	5	2	1	2	1
Wiesen oder Rotklee	Trifolium pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	20	4	13	3	9
Wiesenflockenblume	Centaurea jacea	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	43	1	20	1	9
Wiesen-Glockenblume	Campanula patula	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1	10				
Wiesen-Kammgras	Cynosurus cristatus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		6		3	
Wiesenkerbel	Anthriscus sylvestris	04 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	3					
Wiesen-Labkraut	Galium mollugo	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	82	6				
Wiesen-Lieschgras	Phleum pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12	1	7		5	
Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	12				
Wiesen-Pippau	Crepis biennis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1					
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		2		2
Wiesenrispengras	Poa pratensis	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7		6		5	
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	16	10		3		2
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	31		5		1	
Wiesenschaumkraut	Cardamine pratensis	04 - 06	zweijährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	4	2	3	2	1
Wiesen-Schlüsselblume	Primula veris	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Wiesen-Schwertilie	Iris sibirica	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Wiesensilau	Silau silaus	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1			
Wiesen-Storchnabel	Geranium pusillum	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1	1	1	1	1
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	06 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	36		13		6
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	77		1	4	1	2
Wilde Karde	Dipsacus fullonum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2	3		2		
Wilde Malve	Malva sylvestris	06 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1					
Wilde Möhre	Daucus carota	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	9	3	1	1		1
Wildes Stiefmütterchen	Viola tricolor	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4	1		
Winter-Linde	Tilia cordata	06 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	73	8		2		1
Winterling	Eranthis hyemalis	01 - 03	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Wolliges Honiggras	Holcus lanatus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	10		8		4	
Zittergras-Segge	Carex brizoides	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		1		1	
Zitterpappel	Populus tremula	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	86		1			
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Zwerg-Birke	Betula nana	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	125	1				
Zwerg-Kirsche	Prunus fruticosa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	31		2	9		8
Zwiebel-Zahnwurz	Cardamine bulbifera	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	