Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Diese Pflanzen sind für Schmetterlinge als Nektarquelle oder /und Raupenpflanze überaus wichtig! Auch ohne eine Zahl haben diese Pflanzen einen großen Wert für viele andere Insekten!										
Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Feldahorn	Acer campestre	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	43	1				
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	37	2				
Schafgarbe	Achillea millefolium	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	21	11	1	8	1	4
Sumpf-Schafgarbe	Achillea ptarmica	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	20	3		1		1
Giersch	Aegopodium podagraria	03 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffreich	3	9		4		
Kleiner Odermennig	Agrimonia eupatoria	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1		1			
Kriech-Quecke	Agropyron repens	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	20		5		4	
Rotes Straußgras	Agrostis capillaris	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12		6		4	
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	10		5		3
Stockrose	Alcea rosea	07 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	10				
Gewöhnlicher Frauenmantel	Alchemilla vulgaris	06 - 07	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Knoblauchsrauke	Alliaria petiolata	04 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	5	5	2	5	2
Bärlauch	Allium ursinum	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Schwarz-Erle, Rot-Erle	Alnus glutinosa	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	34					
Grau-Erle	Alnus incana	02 - 03	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13					
Gewöhnliche Felsenbirne	Amelanchier ovalis	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1		1		
Gemeine Ochsenzunge	Anchusa officinalis	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2					
Busch-Windröschen	Anemone nemorosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Echter Engelwurz	Angelica archangelica	07 - 08	zwei- bis mehrjährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1	1	1			
Färber-Hundskamille	Anthemis tinctoria	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	2				
Gewöhnliches Ruchgras	Anthoxanthum odoratum	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	5		3		3	
Wiesenkerbel	Anthriscus sylvestris	04 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	3					
Gemeiner Wundklee	Anthyllis vulneraria	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		2		
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	12				
Behaarte Gänsekresse	Arabis hirsuta	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3	1	1	1	1	1
Filz-Klette	Arctium tomentosum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Gewöhnlicher Glatthafer	Arrhenatherum elatius	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	9		3		3	
Echter Wermut	Artemisia absinthium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	9					
Gewöhnlicher Beifuß	Artemisia vulgaris	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	24		1		1	
Berg-Aster	Aster amellus	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	8	2				
Goldhaar-Aster	Aster linosyris	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	6	2				
Gewöhnliches Barbarakraut	Barbarea vulgaris	04 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1	3	1	3	
Gänseblümchen	Bellis perennis	03 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	2				
Berberitze, Sauerdorn	Berberis vulgaris	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	10	1				
Zwerg-Birke	Betula nana	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	125	1				
Gemeine Birke	Betula pendula	02 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	38		2		1	
Schlangen-Knöterich	Bistorta officinalis	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		1		
Fieder-Zwenke	Brachypodium pinnatum	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25		11		6	
Wald-Zwenke	Brachypodium sylvaticum	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4		3	
Kohl (alle Arten)	Brassica		einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		4		4	
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		6		3	
Weiche Trespe	Bromus hordeaceus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7		2		1	
Rote Zaunrübe	Bryonia dioica	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1		1	
Europäischer Meersenf, Strar	Cakile maritima	06 - 09	einjährig, Stengelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Sumpf-Reitgras	<i>Calamagrostis canescens</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4		2		1	
Sand-Reitgras	<i>Calamagrostis epigejos</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	17		5		5	
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	07 - 11	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, normal, sandig	72	10	4	3	1	1
Sumpfdotterblume	<i>Caltha palustris</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Echte Zaunwinde	<i>Calystegia sepium</i>	07 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8					
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i>	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1	10				
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>	06 - 07	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1	10				
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11				
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	20	9				
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	8				
Bitteres Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i>	04 - 07	mehrfährig, Stengelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	5		4	1	4	1
Zwiebel-Zahnwurz	<i>Cardamine bulbifera</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Wald-Schaumkraut	<i>Cardamine flexuosa</i>	04 - 10	einjährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	2		1		1	
Behaartes Schaumkraut	<i>Cardamine hirsuta</i>	02 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Spring-Schaumkraut	<i>Cardamine impatiens</i>	06 - 10	einjährig, Stengelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Wiesenschaumkraut	<i>Cardamine pratensis</i>	04 - 06	zweijährig, Stengelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	4	2	3	2	1
Kleeblättriges Schaumkraut	<i>Cardamine trifolia</i>	04 - 06	mehrfährig, Stengelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Nickende Distel	<i>Carduus nutans</i>	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	5	19	1	4	1	1
Sumpf-Segge	<i>Carex acutiformis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		1		1	
Zittergras-Segge	<i>Carex brizoides</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		1		1	
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i>	04 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1		1		1	
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, normal	1		1		1	
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2		2		2	
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, normal	50					
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	43	1	20	1	9
Skabiosenflockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	9	15		6		3
Quellen-Hornkraut	<i>Cerastium holosteoides</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, normal, normal	3	1				
Hecken-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum temulum</i>	05 - 07	zweijährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	6	3		1		1
Gemeines Schöllkraut	<i>Chelidonium majus</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, trocken, nährstoffreich	3					
Ackermelde	<i>Chenopodium album</i>	03 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	11		1		1	
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	5	15				
Stengellose Kratzdistel	<i>Cirsium acaule</i>	07 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	16	36	1	7	1	
Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium arvense</i>	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	6	26	1	11	1	8
Kohldistel	<i>Cirsium oleraceum</i>	06 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	14	1	10	1	7
Sumpf-Kratzdistel	<i>Cirsium palustre</i>	05 - 06	zweijährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	25	1	14	1	6
Gewöhnliche Kratzdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1	5	1	6	1	5
Gemeine Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i>	07 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	32	3				
Herbstzeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>	09 - 10	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich		2				
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Acker-Winde	<i>Convolvulus arvensis</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9					
Kornelkirsche	<i>Cornus mas</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	3					
Roter Hartriegel	<i>Cornus sanguinea</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14	4	2	1	1	
Hohler Lerchensporn	<i>Corydalis cava</i>	03 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gefingertes Lerchensporn	<i>Corydalis solida</i>	03 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich		2		1		1
Echte Haselnuss	<i>Corylus avellana</i>	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	64		1		1	
Eingriffeliger Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	8	1				
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i>	05 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	1					
Herbstkrokus	<i>Crocus speciosus</i>	10 - 11	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Elfenkrokus	<i>Crocus tommasinianus</i>	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, sandig						
Wiesen-Kammgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6		6		3	
Besen-Ginster	<i>Cytisus scoparius</i>	05 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	57		1			
Gemeines Knäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		7		5	
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	9	3	1	1		1
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	26		5		3	
Karthäusernelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	3	13		4		2
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1					
Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>	07 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, normal	2	4				
Roter Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i>	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4					
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2	3		2		
Gewöhnlicher Wurmfarne	<i>Dryopteris filix-mas</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	4					
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	05 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	40	1	13	1	8
Schmalblättriges Weidenrösch	<i>Epilobium angustifolium</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	13	1		1		1
Winterling	<i>Eranthis hyemalis</i>	01 - 03	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Schnee-Heide	<i>Erica carnea</i>	01 - 04	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, normal	2					
Grau-Heide	<i>Erica cinerea</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, nährstoffarm	2					
Glockenheide	<i>Erica tetralix</i>	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffarm	12	1	1	2		1
Gewöhnlicher Reiherschnabe	<i>Erodium cicutarium</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2		1		1	
Europäisches Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	1		1		1
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	15	30		9		6
Sumpf-Wolfsmilch	<i>Euphorbia palustris</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Rotbuche	<i>Fagus sylvatica</i>	05 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	68					
Rohr-Schwengel	<i>Festuca arundinacea</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	18		2		2	
Riesen-Schwengel	<i>Festuca gigantea</i>	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	2		1	1	1	1
Echter Schaf-Schwengel	<i>Festuca ovina</i>	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	29		9		2	
Gewöhnlicher Rot-Schwengel	<i>Festuca rubra</i>	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	20		7		3	
Scharbockskraut	<i>Ficaria verna</i>	03 - 05	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1					
Echtes Mädesüß	<i>Filipendula ulmaria</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14		3		1	
Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	5		1			
Schachbrettblume	<i>Fritillaria meleagris</i>	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>	02 - 03	mehrfährig, Wurzelausläufer, Samen	sonnig, feucht, normal						
Weißes Labkraut	<i>Galium album</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4					
Wiesen-Labkraut	<i>Galium mollugo</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	82	6				
Waldmeister	<i>Galium odoratum</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, normal	5					
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	25	1				
Deutscher Ginster	<i>Genista germanica</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	3		2		1	
Haar-Ginster	<i>Genista pilosa</i>	05 - 08	mehrfährig, aussähend	halbschattig, feucht, normal	3					
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1	1				
Wiesen-Storchschnabel	<i>Geranium pusillum</i>	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4	1	1	1	1	1
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	2				
Bachnelkenwurz	<i>Geum rivale</i>	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2					
Gundermann	<i>Glechoma hederacea</i>	04 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	3		3		3
Efeu	<i>Hedera helix</i>	09 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	5	2		2		2
Schwarze Nieswurz, Christros	<i>Helleborus niger</i>	01 - 04	mehrfährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnliches Leberblümche	<i>Hepatica nobilis</i>	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, feucht, sandig						
Gewöhnliche Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i>	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	1	1	1	1	1
Kleines Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	7	4		3		1

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Florentiner Habichtskraut	Hieracium piloselloides	05 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	22	4		1		1
Doldiges Habichtskraut	Hieracium umbellatum	08 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1	3		3		3
Hufeisen-Klee	Hippocrepis comosa	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	23	4	5	2	3	
Wolliges Honiggras	Holcus lanatus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	10		8		4	
Weiches Honiggras	Holcus mollis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	6		5		3	
Echter Hopfen	Humulus lupulus	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	8		3		3	
Atlantisches Hasenglöckchen	Hyacinthoides nonscripta	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Echtes Johanniskraut, Tüpfel	Hypericum perforatum	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	12	13				
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal		1		1		1
Echter Alant	Inula helenium	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Wasser-Schwertlilie	Iris pseudacorus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Wiesen-Schwertlilie	Iris sibirica	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Färberwaid	Isatis tinctoria	05 - 06	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2		2		2	
Jakobs-Greiskraut	Jacobaea vulgaris	08 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	3		1		1
Berg-Sandglöckchen	Jasione montana	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig		11		5		4
Flatter-Binse	Juncus effusus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5	16				
Gewöhnlicher Wacholder	Juniperus communis	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffarm	10					
Wiesen-Witwenblume	Knautia arvensis	06 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	36		13		6
Weißes Taubnessel	Lamium album	04 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	13					
Purpurrote Taubnessel	Lamium purpureum	04 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	2					
Gemeiner Rainkohl	Lapsana communis	06 - 09	einjährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich						
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	7		2		2
Steifhaariger Löwenzahn	Leontodon hispidus	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	5	1		1		1
Pfefferkraut, Strand-Karse	Lepidium latifolium	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	2		2		2	
Wiesen-Margerite	Leucanthemum ircutianum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	2	12				
Frühe Margerite	Leucanthemum vulgare	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	2	12		6		4
Märzenbecher	Leucjum vernum	02 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln	schattig, feucht, nährstoffreich						
Gemeiner Liguster	Ligustrum vulgare	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, normal, normal	26	12	1	4	1	1
Echtes Leinkraut	Linaria vulgaris	06 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	4					
Ausdauernder Lolch	Lolium perenne	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	11		3		2	
Echtes Geißblatt	Lonicera caprifolium	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4	1			
Waldgeißblatt	Lonicera periclymenum	08	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	35	8	1			
Rote Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	48	8	2			
Gewöhnlicher Hornklee	Lotus corniculatus	05 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	24	23	5	8	3	3
Sumpfhornklee	Lotus pedunculatus	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	5	6	3	5	2	2
Einjähriges Silberblatt	Lunaria annua	05 - 06	zweijährig, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4	1	4	1	4	1
Mehrfähriges Silberblatt, Mon	Lunaria rediviva	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	2		4		4	
Kuckuckslichtnelke	Lychnis flos-cuculi	05 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	7		3		3
Straußblütiger Gilbweiderich	Lysimachia thyrsiflora	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1					
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	1				
Gewöhnlicher Blutweiderich	Lythrum salicaria	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7	14	1	11	1	8
Apfelbaum	Malus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	5		1		1	
Moschusmalve	Malva moschata	06 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	1	3				
Wegmalve	Malva neglecta	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4		1		1	
Wilde Malve	Malva sylvestris	06 - 10	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	1					
Sichelklee	Medicago falcata	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	2	1	2	1	1
Hopfenklee	Medicago lupulina	05 - 10	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7	2	4	1	2	1
Luzerne	Medicago sativa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	20	9	5	7	4	6

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Weißer Steinklee	Melilotus albus	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Echter Steinklee	Melilotus officinalis	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	5		1		1	
Wassermintze	Mentha aquatica	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	4		3		2
Wald-Flattergras	Milium effusum	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1		1	
Blaues Pfeifengras	Molinia caerulea	04 - 09	zweijährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	24	1	7		3	
Kleine Traubenhyazinthe	Muscari botryoides	04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Sumpf-Vergissmeinnicht	Myosotis scorpioides	05 - 09	zweijährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Wald-Vergißmeinnicht	Myosotis sylvatica	04 - 06	zweijährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich		1				
Osterglocke, Gelbe Narzisse	Narcissus pseudonarcissus	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, normal						
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig						
Gemeine Nachtkerze	Oenothera biennis	06 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	10				
Kriechender Hauhechel	Ononis repens	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13		1		1	
Dorniger Hauhechel	Ononis spinosa	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	2		2	
Eselsdistel	Onopordum acanthium	06 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	1	1	1	2	1	1
Oregano / Gemeiner Dost	Origanum vulgare	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	12	55	1	19		10
Dolden-Milchstern	Ornithogalum umbellatum	04 - 05	mehrfährig, Brutzwiebeln	sonnig, normal, normal	1					
Rohrglanzgras	Phalaris arundinacea	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		2	
Wiesen-Lieschgras	Phleum pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	12	1	7		5	
Kleine Pimpinelle	Pimpinella saxifraga	07 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, normal	10	1	1			
Gewöhnliche Kiefer	Pinus sylvestris	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	19					
Spitz-Wegerich	Plantago lanceolata	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	23		2			
Breit-Wegerich	Plantago major	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	4		1			
Einjähriges Rispengras	Poa annua	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	14					
Hain-Rispengras	Poa nemoralis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		3		3	
Wiesenrispengras	Poa pratensis	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7		6		5	
Gewöhnliches Rispengras	Poa trivialis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	9		2		1	
Echte Salomonssiegel	Polygonatum odoratum	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer	halbschattig, trocken, nährstoffreich						
Vogelknöterich	Polygonum aviculare	05 - 10	einjährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	1	1	1	1	1
Silber-Pappel	Populus alba	03 - 04	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	80					
Schwarz-Pappel	Populus nigra	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	39		1		1	
Zitterpappel	Populus tremula	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, normal	86		1			
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla verna	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	10	1	1	1		
Hohe Schlüsselblume	Primula elatior	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3					
Wiesen-Schlüsselblume	Primula veris	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	7					
Stängellose Schlüsselblume	Primula vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	22	1		1		1
Gewöhnliche Braunelle	Prunella vulgaris	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		5		2		1
Vogelkirsche	Prunus avium	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	22		1		1	
Zwerg-Kirsche	Prunus fruticosa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, normal	31		2	9		8
Gemeine Traubenkirsche	Prunus padus	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	56	1	3	1	1	1
Schlehe / Schwarzdorn	Prunus spinosa	03 - 04	mehrfährig, Wurzelasläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	137	5	4	4	2	4
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	11					
Echtes Lungenkraut	Pulmonaria officinalis	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	schattig, feucht, nährstoffreich	4					
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	03 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Trauben-Eiche	Quercus petraea	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	25		2			1
Flaum-Eiche	Quercus pubescens	04 - 05	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	6		2			1
Deutsche Eiche	Quercus robur	05	mehrfährig, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	32		2			1
Scharfer Hahnenfuß	Ranunculus acris	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich		6		2		1
Kriechender Hahnenfuß	Ranunculus repens	05 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	10		4		1

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Acker-Rettich, Hederich	Raphanus raphanistrum	06 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	1	3	1	3	1
Garten-Rettich	Raphanus sativus	05 - 06	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		3		3	
Echter Kreuzdorn	Rhamnus cathartica	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	12		3		2	
Faulbaum	Rhamnus frangula	05 - 08	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	27	2	3		2	
Schwarze Johannisbeere	Ribes nigrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		1		1	
Rote Johannisbeere	Ribes rubrum	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	7		2		2	
Stachelbeere	Ribes uva-crispa	04 - 05	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	13		1		1	
Acker-Rose	Rosa agrestis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Feldrose	Rosa arvensis	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	halbschattig, trocken, nährstoffreich	40		1			
Hundsrose	Rosa canina	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	10	1				
Heckenrose	Rosa corymbifera	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, normal, nährstoffreich	40		1			
Apfelrose	Rosa villosa	6 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, trocken, normal	40		1			
Wilde Brombeere	Rubus fruticosus	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, feucht, normal	77		1	4	1	2
Himbeere	Rubus idaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelausläufer, Früchte	sonnig, normal, normal	74	1	2			
Wiesensauerampfer	Rumex acetosa	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	31		5		1	
Kleiner Sauerampfer	Rumex acetosella	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	28		3		1	
Sumpflättriger Ampfer	Rumex obtusifolius	06 - 08	mehrfährig, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffreich	79		1		1	
Ohr-Weide	Salix aurita	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	155	18	2	2	1	2
Salweide	Salix caprea	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	103	13	5	5	2	2
Purpur-Weide	Salix purpurea	03 - 05	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, normal	144	19		1		1
Korbweide	Salix viminalis	03 - 04	mehrfährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	147	18		2		2
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, sandig	16	10		3		2
Schwarzer Holunder	Sambucus nigra	05 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	5		3		2
Großer Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	12	1			
Echtes Seifenkraut	Saponaria officinalis	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	6				
Tauben-Skabiose	Scabiosa columbaria	07 - 11	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, normal	39	11		10		5
Zweiblättriger Blaustern	Scilla bifolia	03 - 04	mehrfährig, Brutzwiebeln, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Herbstlößenzahn	Scorzoneroide autumnalis	06 - 09	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffreich	1	3		3		3
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	10					
Bunte Kronwicke	Securigera varia	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	19		4		4	
Scharfer Mauerpfeffer	Sedum acre	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album	06 - 07	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	7	6		1		1
Felsen-Fetthenne	Sedum rupestre	06 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1					
Milder Mauerpfeffer	Sedum sexangulare	07 - 08	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Purpur-Fetthenne	Sedum telephium	07 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig						
Gewöhnliches Greiskraut	Senecio vulgaris	01 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	13	1				
Wiesensilau	Silau silaus	06 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	3		1			
Weißer Lichtnelke	Silene Alba	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich						
Rote Lichtnelke	Silene dioica	04 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	3		2		2
Nickendes Leimkraut	Silene nutans	05 - 08	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	13	15				
Gewöhnliches Leimkraut	Silene vulgaris	05 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	19	19				
Acker-Senf	Sinapis arvensis	05 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		2		2	
Weg-Rauke	Sisymbrium officinale	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	6		3		3	
Echte Goldrute	Solidago virgaurea	07 - 10	mehrfährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	16					
Mehlbeere	Sorbus aria	06 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, trocken, nährstoffreich	2					
Vogelbeere, Eberesche	Sorbus aucuparia	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	28		2		1	
Deutscher Ziest	Stachys germanica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer	sonnig, trocken, nährstoffreich	6					
Echter Ziest	Stachys officinalis	06 - 09	mehrfährig, Wurzelausläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm	1	12		5		3

Pflanzen für Schmetterlinge und Insekten nach lateinischen Namen

Pflanzenfamilie / Art	Lateinischer Name	Blütezeit	Fortpflanzung	Standort, Feuchte, Boden	Nutzen für alle Tag- und Nachtfalter als		Nutzen für alle Tagfalter in Hamburg als		Nutzen für noch in Hamburg lebende Tagfalter als	
					Raupe	Nektar	Raupe	Nektar	Raupe	Nektar
Sumpf-Ziest	Stachys palustris	07 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffarm	6					
Wald-Ziest	Stachys sylvatica	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	14	2				
Große Sternmiere	Stellaria holostea	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6	1				
Gewöhnliche Vogelmiere	Stellaria media	03 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	11	1				
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	Succisa pratensis	07 - 09	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, normal	2	4	1	6		3
Echter Beinwell	Symphytum officinale	05 - 07	zweijährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	5		1		1	
Rainfarn	Tanacetum vulgare	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	8	5		4		4
Löwenzahn	Taraxacum officinale	04 - 06	mehrfährig, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	67			1		1
Europäische Eibe	Taxus baccata	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal						
Ackerhellerkraut	Thlaspi arvense	05 - 09	einjährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	4		4		4	
Thymian	Thymus pulegioides	06 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer	sonnig, trocken, sandig	6	18	1	12		4
Winter-Linde	Tilia cordata	06 - 07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	73	8		2		1
Sommer-Linde	Tilia platyphyllos	07	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	80	6				
Hasenkleee	Trifolium arvense	06 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	3	1	1	1	1	
Goldkleee	Trifolium aureum	07 - 08	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, sandig	2	4		1		
Feldkleee	Trifolium campestre	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig		2		1		
Faden-Kleee	Trifolium dubium	05 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	1	2	1	2	1	1
Wiesen oder Rotkleee	Trifolium pratense	06 - 09	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6	20	4	13	3	9
Weißkleee	Trifolium repens	05 - 10	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	4	5	2	1	2	1
Echte Strandkamille	Tripleurospermum maritimum	06 - 10	mehrfährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffarm						
Europäische Trollblume	Trollius europaeus	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich						
Turmkraut	Turritis glabra	05 - 07	zweijährig, Stengelasläufer, aussähend	sonnig, trocken, sandig	1		1		1	
Huflattich	Tussilago farfara	02 - 04	mehrfährig, Wurzelasläufer, Samen	sonnig, trocken, sandig	14	3	1	3	1	3
Berg-Ulme	Ulmus glabra	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	45		3		1	
Flatter-Ulme	Ulmus laevis	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, normal	45		3		1	
Feld-Ulme	Ulmus minor	03 - 04	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	55		3		1	
Große Brennnessel	Urtica dioica	05 - 11	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	36		6		6	
Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	04 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffarm	106		2		1	
Preiselbeere	Vaccinium vitis-idaea	03 - 06	mehrfährig, Früchte	halbschattig, feucht, nährstoffreich	8		2			
Arzneibaldrian	Valeriana officinalis	07 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, normal	4	3		3		3
Großblütige Königskerze	Verbascum densiflorum	07 - 08	zweijährig, aussähend	halbschattig, trocken, sandig	1					
Echte Königskerze	Verbascum thapsus	07 - 09	zweijährig, aussähend	sonnig, trocken, nährstoffreich	3					
Gemeiner Schnellball	Viburnum opulus	05 - 06	mehrfährig, Früchte	sonnig, feucht, nährstoffreich	3	1				
Vogel-Wicke	Vicia cracca	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, nährstoffarm	30	8	3	5	2	2
Erbsen-Wicke	Vicia pispiformis	06 - 08	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, trocken, nährstoffarm	22					
Ackerstiefmütterchen	Viola arvensis	04 - 10	einjährig, aussähend	sonnig, normal, nährstoffreich	1	1		1		
Hunds-Veilchen	Viola canina	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, normal, normal	7		5			
März-Veilchen	Viola odorata	02 - 05	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	12	2	2	1		1
Sumpf-Veilchen	Viola palustris	05 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffarm	3		2			
Hain-Veilchen	Viola riviniana	04 - 06	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	halbschattig, normal, nährstoffarm	3		1			
Wildes Stiefmütterchen	Viola tricolor	04 - 10	einjährig, aussähend	halbschattig, feucht, nährstoffreich	6		4	1		
Gewöhnliche Pechnelke	Viscaria vulgaris	05 - 07	mehrfährig, Wurzelasläufer, aussähend	sonnig, feucht, nährstoffreich	6					